

Проект договора о закупках товара

г. Усть-Каменогорск

« » 2018 г.

АО НК «СПК «Ертіс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Правления Крамаренко А.А. действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____ « », именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»,

в соответствии с Правилами осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс», утвержденными Решением Правления АО «НК «СПК «Ертіс» (Протокол от 26 марта 2018 года № 8) (далее Правила) и на основании итогов закупок способом запроса ценовых предложений (*протокол итогов № _____ от _____*), заключили настоящий договор о закупках товара – бытовая техника (далее - «Договор») о нижеследующем:

В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

«Договор» - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Исполнителем об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

«Товары» означает предметы (вещи) в том числе полуфабрикаты или сырье в твердом, жидком или газообразном состоянии, электрическая и тепловая энергия, объективированные результаты творческой интеллектуальной деятельности, а также вещные права, с которыми можно совершать сделки купли-продажи в соответствии с законами Республики Казахстан, которые Поставщик должен поставить Заказчику в рамках Договора.

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке товара – **бытовая техника** (далее – Товар).

Полная характеристика, качество, стоимость, место и сроки поставки Товаров указаны в перечне закупаемых Товаров (Приложение № 1) и технической спецификации (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью Договора.

1.2. Доля местного содержания в Товарах составляет ...%.

2. Гарантия Поставщика

2.1. Поставщик настоящим гарантирует и заявляет, что:

2.1.1. является правомочно существующим и учрежденным, в соответствии с законодательством Республики Казахстан юридическим лицом;

2.1.2. имеет полные права, полномочия и возможности для исполнения и соблюдения всех процедур, необходимых для заключения и выполнения обязательств по настоящему Договору;

2.1.3. нет никаких действующих законодательных актов на день подписания настоящего Договора или каких-либо положений организационных документов Поставщика, являющихся обязательным для него, которые ограничивали бы или запрещали заключение и/или исполнение условий настоящего Договора.

3. Качество Товара

3.1. Товары, поставляемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в Перечне закупаемых Товаров (Приложение 1 к договору) и технической спецификации (Приложение №2 к договору), являющимися неотъемлемой частью Договора (далее – Техническая спецификация).

3.2. Качество и комплектность поставляемого Товара должно соответствовать технической документации завода-изготовителя, ГОСТ (оговариваются в Приложении 2),

паспортным данным.

3.3. Гарантийный срок хранения и/или эксплуатации Товара должен соответствовать сроку, указанному в заводском сертификате качества и/или техническом паспорте, выданном заводом-изготовителем Товара. Гарантийный срок для замененного или отремонтированного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по устранению, замене дефектов Товара, в том числе связанные с таможенной очисткой, также несет Поставщик. В том случае, если задержка в устранении возникших дефектов будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

3.4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Договора, является новым и неиспользованным, изготовленным не ранее 2017 г. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленного Товара в условиях, обычных для страны Заказчика, и не требует каких-либо дополнительных работ по подготовке Товара к использованию.

3.5. Гарантия на Товар действительна на срок не менее 1 года после поставки Товара.

3.6. Обо всех претензиях, связанных с данной гарантией, Заказчик обязан письменно уведомить Поставщика. Поставщик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения уведомления произвести за свой счет замену бракованного (несоответствующего) Товара или его части без каких-либо расходов со стороны Заказчика.

3.7. Если Поставщик, получив уведомление, не произведёт действия в сроки, указанные в пункте 3.6. Договора, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по замене бракованного (несоответствующего) Товара за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

3.8. Гарантийный срок на сопутствующие услуги по установке Товара составляет 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня установки Товара.

3.9. Заказчик по своей инициативе может провести технический контроль и/или испытания Товара для подтверждения его соответствия Технической спецификации. Все расходы на эти испытания несет Заказчик. При этом в случае выявления недостатков (несоответствия) Товара заявленным требованиям Поставщик в течение 5 (пяти) банковских дней возмещает все расходы Заказчика по проведению таких испытаний.

Заказчик должен в письменном виде и заблаговременно уведомить Поставщика о месте и сроках, а также о своих представителях, направленных для проведения технического контроля и/или испытания Товара. Поставщик вправе присутствовать при проведении технического контроля и/или испытания Товара.

Технический контроль и испытания могут проводиться, на территории Поставщика, в месте доставки и/или в конечном пункте назначения Товара. Если они проводятся на территории Поставщика, представителям Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

3.10. Если при осуществлении технического контроля и/или испытания Товара выявлено его несоответствие Технической спецификации, предусмотренной настоящим Договором, Заказчик имеет право отказаться от него, а Поставщик обязан произвести замену такого Товара на Товар, соответствующий качественным характеристикам, установленным Договором, в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания соответствующего акта уполномоченными представителями Сторон, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

3.11. Поставщик обязуется в течении 20-ти календарных дней после исполнения своих обязанностей по Договору предоставить Заказчику отчетность по местному

содержанию в Товарах, с приложением копий подтверждающих документов (Приложение 3 к Договору).

4. Сроки и порядок поставки Товара

4.1. Поставка Товара должна осуществляться Поставщиком по адресу: г. Семей, Аэропорт, в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

4.2 Если в период выполнения Договора Поставщик столкнется с условиями, объективно препятствующими своевременной поставке Товара, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее длительности и причине (-ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик оставляет за собой право продлить срок поставки Товара по Договору. Продление сроков поставки должно быть письменно оформлено и подписано Сторонами.

4.3. Поставщик обязан предоставить представителю Заказчика в пункте назначения Товара, следующие документы:

4.3.1 Оригинал счета-фактуры и накладную (представляется в двух экземплярах), оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего качественные характеристики закупаемого товара (сертификат и /или паспорт качества и т.д.).

4.3.2. Оригинал документа, удостоверяющего полномочия лица, участвующего в передаче Товара.

4.4. В случае отсутствия какого-либо из перечисленных в пункте 4.3. Договора документа Заказчик оставляет за собой право отказаться от приемки Товара или принять его на ответственное хранение за счет Поставщика.

4.5. Приёмка Товара по количеству производится по фактическому наличию и при условии предоставления Поставщиком документов, указанных в пункте 4.3. Договора, в присутствии уполномоченных представителей Заказчика и Поставщика, оформляется составлением Акта приемки Товара, подписываемым уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика.

4.6. В случае необходимости предварительной приемки Товара на предприятии-изготовителе Поставщик обязан за 5 (пять) календарных дней до готовности к транспортировке Товара информировать Заказчика телеграммой или по факсу для направления Заказчиком своего представителя в целях осуществления проверки количества, качества и комплектности Товара, а также его сопровождения на склад Заказчика. Заказчик не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня после уведомления Поставщика, обязан сообщить телеграммой или по факсу следующие сведения: Ф.И.О., должность представителя Заказчика, дату и время его выезда. При этом все расходы по предварительной приемке Товара представителем Заказчика несет Поставщик.

4.7. При обнаружении Товара, не соответствующего требованиям качества, предъявляемым в соответствии с Технической спецификацией, Заказчик вправе не принимать такой Товар, оформить его на ответственное хранение за счет Поставщика.

4.8. Если Поставщик отказывается подписывать договор на ответственное хранение Товара в случаях, указанных в пунктах 4.4. и 4.7. Договора, то Заказчик не несет ответственность за сохранность Товара.

4.9. В случае обнаружения Товара ненадлежащего качества при его приемке, в период монтажа, наладки и эксплуатации, при соблюдении Заказчиком условий хранения и/или правил эксплуатации Товара, Поставщик обязуется за свой счёт произвести ремонт или замену выявленного некачественного Товара в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения обоснованной претензии с приложением подтверждающих документов (*акт экспертизы, товарные накладные и т.д.*), без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика. Датой получения претензии считается дата получения представителем Поставщика нарочным данной претензии или дата, указанная на штампе почтового отделения связи Поставщика.

4.10. Факт обнаружения недостатков Товара подтверждается актом комиссии, в состав которой входят представитель Заказчика и представитель Поставщика, вызов

которого обязателен. Вызов осуществляется путем направления телеграммы с уведомлением или по факсу в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента обнаружения недостатков. Поставщик не позднее, чем на следующий день после получения вызова представителя Заказчика, обязан сообщить телеграммой или по факсу, будет ли направлен представитель Поставщика для участия в проверке количества, качества и комплектности Товара.

4.11. В случае неполучения от Поставщика ответа на вызов в указанный срок или получения письменного отказа предоставить своего представителя Заказчик обязан составить акт о недостатках Товара совместно с представителями Торгово-промышленной палаты либо другим независимым экспертом, а при необходимости, с соответствующими техническими экспертами. В этом случае акт о недостатках Товара, составленный и подписанный членами комиссии, будет являться юридическим основанием для предъявления Поставщику мотивированной претензии.

4.12. В случае если при проведении комиссионного осмотра между Поставщиком и Заказчиком возникли разногласия по поводу недостатков Товара, Сторонами производится вызов представителя Торгово-промышленной палаты либо другого независимого эксперта, заключение которого принимается Сторонами безоговорочно.

4.13. В случае подписания акта о недостатках Товара представителями Торгово-промышленной палаты либо другого независимого эксперта расходы, связанные с их участием, и прочие затраты возмещаются Поставщиком.

4.11. Поставщик обязан в течение пяти рабочих дней со дня заключения Договора предоставить Заказчику копию свидетельства о постановке на учет по НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

При снятии с учета в качестве плательщика НДС Поставщик обязан уведомить Заказчика в течении 5-ти рабочих дней.

5. Стоимость Товара и порядок расчётов

5.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору составляет: _____(_____) тенге, в том числе НДС, транспортные расходы и другие расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара до места поставки Товара, согласно условиям Договора. Цена одной единицы Товара с учетом всех затрат указана в перечне закупаемых товаров (Приложение 1 к Договору). Цены на сопутствующие услуги включены в стоимость Товара.

5.2. Валюта платежа: тенге.

5.3. Заказчик производит оплату по факту поставки Товара на склад Заказчика на основании подписанного акта приемки товара и предоставленных документов согласно п. 4.3. не позднее 15 банковских дней.

5.5. Заказчик вправе не производить окончательный расчет по Договору в случае неисполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

5.6. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

7. Права и обязанности Сторон

7.1. Заказчик вправе:

7.1.1 требовать надлежащего исполнения Поставщиком условий Договора;

7.1.2 проводить испытания Товара в порядке, предусмотренном пунктом 3.9 Договора;

7.1.3 расторгнуть настоящий Договор, в случае нарушения Поставщиком обязательств по настоящему Договору.

7.2. Заказчик обязуется:

7.2.1 принять Товар в соответствии с условиями Договора;

7.2.2 производить оплату за Товар в соответствии с разделом 6. Договора;

7.2.3 осуществлять иные обязательства, предусмотренные Договором;

7.3. Поставщик вправе:

7.3.1 требовать надлежащего исполнения Заказчиком условий Договора;

7.3.2 с согласия Заказчика, досрочно осуществить поставку Товара.

7.4. Поставщик обязуется:

7.4.1 поставить Товар в срок, предусмотренный п. 4.1. Договора;

7.4.2 поставить Товар новым, неиспользованным в соответствии с Перечнем закупаемых товаров, (приложение № 1) и Технической спецификацией (приложением №2);

7.4.3 осуществлять иные обязательства, предусмотренные Договором;

7.4.4 в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания настоящего Договора, Поставщик предоставляет Заказчику информацию по местному содержанию в товарах (по формам, установленным в (Приложениях №4 к Договору), выполняемых по настоящему Договору.

8. Ответственность Сторон

8.1 В случае не своевременной поставки либо поставки Товара ненадлежащего качества, либо поставки некомплектного Товара в срок, указанный в пункте 4.1. Поставщик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости не поставленного (не качественного, некомплектного) Товара за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости Товара по Договору.

8.2 В случае, если Поставщик письменно отказывается поставить Товар, либо его определенную часть, Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 5 % от стоимости Товара, который Поставщик отказывается поставить.

8.3 В случае нарушения сроков замены некачественного Товара, указанных в пунктах 4.9. Договора, Поставщик обязан уплатить Заказчику пени в размере 1 % от стоимости не замененного Товара за каждый день просрочки.

8.4 За нарушение сроков оплаты Поставщик вправе требовать от Заказчика оплаты пени в размере 0,1 % от суммы, подлежащей к оплате, за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы, подлежащей к оплате.

8.5 За неисполнение обязательств по доле местного содержания, предусмотренной пунктом 3.11 настоящего Договора, Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания, от общей стоимости Договора.

8.6 Суммы неустойки и убытков, подлежащие оплате Поставщиком в случаях, указанных в Договоре, Заказчик вправе удерживать со своей кредиторской задолженности перед Поставщиком. При этом в случае отсутствия кредиторской задолженности у Заказчика перед Поставщиком суммы неустойки и убытков оплачиваются последним в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего уведомления.

8.7 Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

8.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в том числе в случае поставки некомплектного, некачественного Товара, Поставщик обязан, независимо от срока обнаружения недостатков товара, возместить Заказчику все понесённые Заказчиком убытки, (включая реальный ущерб, упущенную выгоду, гонорары экспертов, косвенные убытки, другие понесенные издержки и расходы), возникшие в результате этих нарушений. Поставщик несет ответственность и возмещает Заказчику все понесенные последним убытки за все недостатки Товара в пределах гарантийного срока, а также в пределах срока годности Товара, определенного законодательством, обязательными требованиями государственных стандартов или другими обязательными правилами. Убытки взыскиваются в полной мере сверх неустойки, установленной настоящим Договором.

8.9. Настоящим Поставщик дает Заказчику безусловное и безотзывное согласие на право Заказчика в безакцептном порядке удерживать суммы, подлежащие взысканию с Поставщика по условиям настоящего Договора, из сумм, причитающихся к оплате Поставщику за поставку Товара.

8.10. В иных случаях, не предусмотренных Договором, за неисполнение и/или

ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, блокады, запрещения экспорта или импорта и т.д., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств Сторон по Договору, и при условии, что Стороны не могли препятствовать таким воздействиям и приняли все возможные меры и действия, применение которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

9.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, при соблюдении вышеуказанного условия Сторона, у которой появились такие обстоятельства, обязана:

1) в течение 10 (десяти) календарных дней письменно уведомить об этом другую Сторону. В уведомлении должны содержаться подробные характеристики обстоятельств непреодолимой силы, состояния Товара, возможные последствия и меры, которые намерена предпринять Сторона для сведения к минимуму последствий таких обстоятельств;

2) в течение 10 (десяти) календарных дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств обеспечить за свой счет предоставление другой Стороне свидетельства, выданного Торгово-промышленной палатой или иным уполномоченным органом страны нахождения Стороны, которое должно содержать наименование Сторон, общее описание обязательств, вытекающих из Договора, указание на лицо, по просьбе которого выдано свидетельство, дату и место выдачи свидетельства, предполагаемый срок действия обстоятельств непреодолимой силы, степень влияния обстоятельств непреодолимой силы на исполнение обязательств по Договору.

9.3. Стороны согласились, что в случае несоблюдения вышеуказанных условий оформления свидетельства о действии непреодолимой силы, сроков уведомления или предоставления свидетельства никакие обстоятельства не будут рассматриваться как непреодолимая сила и обязательства Сторон по Договору не могут быть сняты или ограничены каким-либо образом.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 30 (тридцати) календарных дней, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать возмещения возможных убытков другой Стороной. В этом случае Договор может быть расторгнут, а Стороны должны произвести взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам.

10. Уведомления и сообщения

10.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с обязательным последующим предоставлением оригинала в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты отправления факсового варианта.

10.2. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

10.3. Стороны обязуются своевременно письменно извещать друг друга в случае изменения сведений, указанных в разделе 15 Договора. Сообщение Заказчика об изменении своих отгрузочных реквизитов принимается к исполнению Поставщиком для отгрузки Товара, если оно поступит к Поставщику не позднее 7 (семи) календарных дней до начала периода поставки. Сообщение Поставщика об изменении своих банковских реквизитов принимается Заказчиком для оплаты стоимости Товара, если такое сообщение поступит к Заказчику не позднее 7 (семи) банковских дней до начала срока оплаты.

11. Расторжение Договора

11.1. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор или частично отказаться от исполнения Договора, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

11.1.1. если Поставщик не может поставить Товар в срок(-и), предусмотренные Договором, или в течение периода продления этого Договора, предоставленного Заказчиком;

11.1.2. если Поставщик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору.

11.2. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

11.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления Поставщиком недостоверной информации по доле местного содержания в Товарах.

11.4. Когда Договор расторгается в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

12. Конфиденциальность

12.1. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

12.2. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

13. Порядок разрешения споров

13.1. Споры, возникающие в процессе исполнения Договора, подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров и/или направления претензии.

13.2. Предельный срок рассмотрения претензии составляет 14 /четырнадцать/ календарных дней с даты получения претензии.

13.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров между Сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14. Внесение изменений в Договор

14.1. Внесение изменений в заключенный Договор допускается в следующих случаях:

1) по взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены на Товар и соответственно суммы Договора, если в процессе исполнения Договора цены на аналогичные закупаемые товары изменились в сторону уменьшения;

2) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемого Товара, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения Договора, при условии неизменности цены за единицу Товара, указанных в заключенном Договоре;

3) в случае, если Поставщик в процессе исполнения Договора предложил при условии

неизменности цены за единицу Товара более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки Товара;

4) в части уменьшения или увеличения суммы Договора, связанной с изменением цен, тарифов, сборов и платежей, установленных законодательством Республики Казахстан, в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных товаров в плане закупок

14.2. Изменения и дополнения, вносимые в Договор, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к Договору, являющегося неотъемлемой частью Договора.

14.3. Не допускается вносить в Договор изменения, не предусмотренные пунктом 14.1. настоящего Договора.

15. Заключительные положения

15.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами, и действует по 31 декабря 2018 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Гарантийные обязательства действуют в пределах гарантийных сроков Поставщика.

15.2. Любые изменения и дополнения, внесенные в Договор, считаются действительными только в том случае, если они совершены в той же форме, что и Договор, оформлены надлежащим образом и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Письменный документ с изменениями и дополнениями составляется в двух оригиналах-экземплярах (по одному для каждой из Сторон) и является неотъемлемой частью Договора. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.

15.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.

15.4 Договор составлен на русском языке, в 2-х (двух) имеющих одинаковую юридическую силу оригиналах-экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик:

Акционерное общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс»
Юридический адрес: 070001, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск
Ул. Белинского, 36
БИН 110640012780
ИИК KZ65998LTV0000083649
В АО «Цеснабанк»
БИК TSESKZKA KBe 16
ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК
ИИК KZ93070KK 1KS01501002 (KZT)
БИК KKMFKZ2A

Председатель Правления

_____ Крамаренко А.А.

М. П.

Поставщик:

Директор

М. П.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

№ п/п	Наименование закупаемых товаров	Дополнительная характеристика (описание товара с указанием ГОСТ или номера чертежа, типов, требования, предъявляемые к товарам)	Ед. измер.	Кол-во	Цена за единицу, с НДС	Общая сумма, в тенге с НДС
1	Машина для влажной уборки (на аккумуляторах)	Технические характеристики: Материал - подиум обрамленный нержавеющей сталью; Рабочая ширина щёток - 510 мм.; Ширина всасывающей балки - 850 мм.; Потребляемая мощность - макс. 1100 Вт, батарея 24 В.; Напряжение батареи - 24 В.; Объем баков для чистой/грязной воды - 50/50 (л); Давление прижима щётки - 27.3/28.5 (g/cm2); Частота вращения щётки - 180 об/мин.; Макс. производительность по площади - 2040 м2/ч; Практическая производительность по площади - 2000 м2/ч; Уровень звуковой мощности - 66 (дБ(А)); Вес - 52 кг.; Масса с аккумулятором - 134 кг.; Габариты - 1170x570x1025. Дополнительные характеристики товаров согласно технической спецификации Заказчика (Приложение №2)	шт	1		
2	Кондиционеры до 75 м2	Технические характеристики: Класс энергопотребления - D Площадь помещения, кв.м.: 75 Тип кондиционера - колонно-напольный; Мощность в режиме охлаждения/обогрева Вт :7180/8060; Потребляемая мощность охлаждение/обогрев Вт : 2500/2700. Дополнительные характеристики товаров согласно технической спецификации Заказчика (Приложение №2)	шт	3		
3	Кондиционеры до 125 м2	Технические характеристики: Класс энергопотребления - D Площадь помещения, кв.м.: 125; Тип кондиционера - колонно-напольный; Мощность в режиме охлаждения/обогрева Вт:16970/18170 Потребляемая мощность охлаждение/обогрев Вт:6500/5300 Дополнительные характеристики товаров согласно технической спецификации Заказчика (Приложение №2)	шт	2		

		спецификации Заказчика (Приложение №2).				
4	Диспенсер для воды с холодильником	<p>Назначение и область применения: аппарат для розлива питьевой бутилированной воды.</p> <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Напольный с холодильником -16 л.; • Вода: горячая /холодная/теплая; • Тип охлаждения: компрессорное (фреоновое). Хладагент R-134А.; • Цвет: металлик; • Мощность нагрева: 550 Вт; • Мощность охлаждения: 110 Вт; • Произв. нагрева: 5 л/ч (90°С); • Произв. охлаждения: 2 л/ч (<=10°С) Вес нетто:18,5 кг Вес брутто:16 кг <p>Размер в*ш*г (см): 33*33*98.</p> <p>Дополнительные характеристики товаров согласно технической спецификации Заказчика (Приложение №2).</p>	ШТ	6		
5	Электрокипятильник периодического действия на 30литр (чайник)	<p>Назначение и область применения: Электрокипятильник незаменимый помощник в столовых, буфетах или кафе быстрого питания. Благодаря тому, что термопот работает как чайник и термос, он не только вскипятит воду, но и сохранить ее температуру на длительное время. На корпусе термопота расположен удобный кран-дозатор, индикатор уровня воды и терморегулятор.</p> <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Объем: 30 литров • Напряжение: 220-240 В ~ 50 Гц • Тип установки: настольный • Материал корпуса: нержавеющая сталь • Функции: защита от перегрева • Особенности: термодатчик, шкала уровня воды, жаропрочные ручки, ручная подача воды <p>Дополнительные характеристики товаров согласно технической спецификации Заказчика (Приложение №2).</p>	ШТ	3		
6	Холодильник витринный	<p>Назначение и область применения: предназначен для кратковременного хранения, демонстрации и продажи пищевых продуктов на предприятиях торговли и общественного питания.</p> <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) - 2000x610x555; • Масса, кг - 80 • Полезный объем, л - 410 • Температурный режим, С - +1...+7 • Суточный расход электроэнергии, кВтч - 1,8 • Количество полок, шт - 4 	ШТ	2		

		<ul style="list-style-type: none"> Наличие замка Дополнительные характеристики товаров согласно технической спецификации Заказчика (Приложение №2)				
7	Холодильник (витрина)	Назначение и область применения: Торговые горизонтальные холодильные витрины – предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и продажи пищевых продуктов на предприятиях торговли и общественного питания. Технические характеристики: Габаритные размеры, мм (ДхВхШ) -1800х1300х860; Глубина выкладки, мм - 560; Температурный режим, С - 0...+5; Оттайка - естеств.; Наличие доп. Камеры - есть; Объем - 400 л. Дополнительные характеристики товаров согласно технической спецификации Заказчика (Приложение №2)	шт	1		
8	Плита электрическая	ПЭ-814 Ш, вытяжка отсос МВО-2,5 МС из оцинкованной стали; Назначение и область применения: плита, работающая на электричестве Технические характеристики: <ul style="list-style-type: none"> Столешница и лицевая панель изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, боковые и задние стенки - порошковая покраска; Время разогрева до рабочей температуры (не более): 25 мин.; Конфорки: 2,5 кВт – 2 шт., 3 кВт – 2 шт.; 3-позиционные переключатели; Регулируемые по высоте ножки; Штампованная верхняя панель; Духовой шкаф: <ul style="list-style-type: none"> Мощность духового шкафа: 3 кВт; 3-позиционные переключатели и автоматическое поддержание в камере заданного температурного режима Отдельное управление верхними/нижними Тэнами; Торсионный механизм двери; В комплекте противни из черного металла 530х470х30 мм – 3 шт.; Расположение - Напольное; Максимальная рабочая температура - 420.0 (град.); Номинальное напряжение - 380 В; Номинальная потребляемая мощность - 15.0 (кВт) ; Гарантийный срок -12 (мес.); Описание рабочей поверхности и зон нагрева: <ul style="list-style-type: none"> Общее количество конфорок - 4; Тип рабочей поверхности - Гладкая ; Форма рабочей поверхности - Квадратная; 	шт	1		

		<ul style="list-style-type: none"> • Количество зон нагрева - 5.0; • Материал рабочей поверхности - Чугун . • Размер конфорок 415x285 мм ; • Мощность духового шкафа: 4 кВт <p>Габаритные размеры</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ширина 1050.0 (мм) • Высота 860.0 (мм) • Вес 139.0 (кг) • Глубина 850 <p>Дополнительные характеристики товаров согласно технической спецификации Заказчика (Приложение №2)</p>				
9	Водонагреватель	<p>Технические характеристики:</p> <p>Вид водонагревателя - Бойлер</p> <p>Тип водонагревателя - Накопительный</p> <p>Способ нагрева - Электрический</p> <p>Мощность номинальная - 1.5 (кВт)</p> <p>Объём ёмкости для воды - 30.0 (л)</p> <p>Максимальная температура нагрева воды - 75.0 (град.)</p> <p>Внутреннее покрытие бака - Эмаль</p> <p>Вес -11.0 (кг)</p> <p>Гарантийный срок - 12 месяцев;</p> <p>Дополнительные характеристики</p> <p>Объем, л - 30</p> <p>Материал теплообменника - Металл</p> <p>Дополнительные характеристики товаров согласно технической спецификации Заказчика (Приложение №2)</p>	ШТ	9		
10	Электрический сушитель для рук	<p>Назначение и область применения: это электрический прибор, нагревающий воздух и подающий его вниз для сушки рук, после того, как руки были вымыты.</p> <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Класс: Premium; • Мощность:800 // 1900 Вт; • Скорость воздушного потока:342 км/ч.; • Степень влагозащиты: IPX 4; • Напряжение питания:220±5% в; • Антибактериальное покрытие: Да; • Вес Нетто:9,90 кг; • Вес Брутто:10,6 кг; • Габариты коробки: 350x725x275 мм; • Материал корпуса: ABS-пластик; • Материал подвеса: Нержавеющая сталь; • Управление: Бесконтактное (сенсорное); • Время сушки: 7 сек.; • Нагрев воздуха: Принудительный, 2 режима; 	ШТ	4		

		<ul style="list-style-type: none"> • Температура потока: 20-40 С; • Габариты: 300x730x222 мм; • Размер сопла: 120x1,5 мм; • Тип сопла: Форсунка двухсторонняя; • Фильтр очистки воздуха: НЕРА; • Тип установки: На стену; • Подсветка при работе: Да; • Объем потока воздуха: 480 кубм/час; • Панель / диоды: Панель / индикатор; • Шум: 78 Дб; • Знак «Зеленый щит» за безопасность и гигиеничность. <p>Дополнительные характеристики товаров согласно технической спецификации Заказчика (Приложение №2)</p>				
11	Весы платформенные, предел взвешивания	<p>Назначение и область применения: конструктивно состоят из грузоприёмной платформы, жестко связанной через тензометрические датчики с основанием, и выносного вторичного прибора с кабелем.</p> <p>Наибольший предел взвешивания (кг) - 300;</p> <p>Наименьший предел взвешивания (кг) -20;</p> <p>Дискретность индикации веса d/ цена поверочного деления e, (кг) 0,1;</p> <p>Порог чувствительности (кг) -1,4;</p> <p>Пределы допускаемой погрешности в эксплуатации (кг) ± 1;</p> <p>Степень защиты датчиков по ГОСТ 14254-96 - IP68;</p> <p>Потребляемая мощность, не более (ВА) - 25;</p> <p>Средний срок службы, не менее (лет) -8.</p> <p>Дополнительные характеристики товаров согласно технической спецификации Заказчика (Приложение №2)</p>	ШТ	1		

Место поставки товара: ВКО, г. Семей, Аэропорт

Сроки поставки товара: в течение 30-ти календарных дней с момента заключения договора.

ЗАКАЗЧИК:	ПОСТАВЩИК:
_____ Крамаренко А.А. М. П.	_____ М. П.

Техническая спецификация на закупаемое товар – бытовая техника

Техническая спецификация, подписанная и заверенная печатью потенциального поставщика должна содержать сведения, подтверждающие соответствие поставляемых Товаров следующим требованиям:

Технические и качественные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах.

Поставляемые товары, ввозимые в Республике Казахстан по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), а также по безопасности для жизни людей, здоровья населения, имущества граждан и охраны окружающей среды не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан для аналогичных товаров, по каждому наименованию отдельно.

Ссылки на технические условия, не относящиеся к межгосударственным нормативным документам (технические требования к которым в межгосударственных стандартах не установлены), следует рассматривать как имеющие не нормативный, а желаемый характер.

Содержание правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации определяют исходя из их назначения по ГОСТ 1.0.

Статус отечественного товаропроизводителя подтверждается оригиналом или нотариально заверенной копией сертификата происхождения товара (формы СТ KZ) либо копией, заверенной государственным уполномоченным органом, выдавшим сертификат, либо копией сертификата на защищенном бланке.

Внимание!

Техническая спецификация потенциального поставщика должна содержать описание технических, качественных и эксплуатационных характеристик товара (с указанием на товарный знак, знак обслуживания, фирменные наименования, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также в случае, если тендерная документация предусматривает требование о предоставлении эскизов, рисунков, чертежей, фотографий и иных изображений приобретаемого товара, то заявка на участие в тендере должна содержать такую информацию), сроков и (или) объемов поставки товаров, предоставления гарантий качества, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.

Бытовая техника

Лот п/п	Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки товара	Место поставки товара
1	Машина для влажной уборки (на аккумуляторах)	шт	1	в течение 30-ти календарных дней с момента заключения договора	ВКО, г. Семей, Аэропорт
2	Кондиционеры до 75 м2	шт	3		
3	Кондиционеры до 125 м2	шт	2		
4	Диспенсер для воды с холодильником	шт	6		

5	Электрокипятильник периодического действия на 30 литр (чайник)	шт	3		
6	Холодильник витрина	шт	2		
7	Холодильник (витрина)	шт	1		
9	Плита электрическая	шт	1		
10	Водонагреватель аристон (15-30л)	шт	9		
11	Электрический сушитель для рук	шт	4		
12	Весы платформенные	шт	1		

Лот № 1 - Машина для влажной уборки (на аккумуляторах)

Назначение и область применения: аппарат для влажной уборки пола.

Технические характеристики:

Материал	подиум обрамленный нержавеющей сталью
Рабочая ширина щёток	510 мм
Ширина всасывающей балки	850 мм
Потребляемая мощность	макс. 1100 Вт, батарея 24 В
Напряжение батареи	24 В
Объем баков для чистой/грязной воды	50/50 (л)
Давление прижима щётки	27.3/28.5 (g/cm ²)
Частота вращения щётки	180 об/мин
Макс. производительность по площади	2040 м ² /ч
Практическая производительность по площади	2000 м ² /ч
Уровень звуковой мощности	66 (дБ(А))
Вес	52 кг
Масса с аккумулятором	134 кг
Габариты	1170x570x1025

Лот №2 - Кондиционер

Назначение и область применения: устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях.

Технические характеристики:

Класс энергопотребления	D
Площадь помещения,	кв.м.: 75
Тип кондиционера	колонно-напольный;
Мощность в режиме охлаждения/обогрева	Вт: 7180/8060;
Потребляемая мощность охлаждение/обогрев	Вт: 2500/2700

Лот №3 - Кондиционер

Назначение и область применения: устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях.

Технические характеристики:

Класс энергопотребления	D
Площадь помещения,	кв.м.: 125;
Тип кондиционера	колонно-напольный;
Мощность в режиме охлаждения/обогрева	Вт:16970/18170
Потребляемая мощность охлаждение/обогрев	Вт:6500/5300

Лот № 4 - Диспенсер для воды с холодильником

Назначение и область применения: аппарат для розлива питьевой бутилированной воды.

Технические характеристики:

- Напольный с холодильником 16 л.
- Вода: горячая /холодная/теплая
- Тип охлаждения: компрессорное (фреоновое). Хладагент R-134А.
- Цвет: металлик
- Мощность нагрева: 550 Вт
- Мощность охлаждения: 110 Вт
- Произв. нагрева: 5 л/ч (90°C)
- Произв. охлаждения: 2 л/ч ($\leq 10^{\circ}\text{C}$) Вес нетто:18,5 кг Вес брутто:16 кг Размер в*ш*г (см): 33*33*98

Лот № 5- Электрокипятильник периодического действия

Назначение и область применения:

Электрокипятильник незаменимый помощник в столовых, буфетах или кафе быстрого питания. Благодаря тому, что термопот работает как чайник и термос, он не только вскипятит воду, но и сохранить ее температуру на длительное время. На корпусе термопота расположен удобный кран-дозатор, индикатор уровня воды и терморегулятор.

Технические характеристики:

- Объем: 30 литров
- Напряжение: 220-240 В ~ 50 Гц
- Тип установки: настольный
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Функции: защита от перегрева
- Особенности: термодатчик, шкала уровня воды, жаропрочные ручки, ручная подача воды

Лот № 6 - Холодильник витринный

Назначение и область применения:

Торговые горизонтальные холодильные витрины – предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и продажи пищевых продуктов на предприятиях торговли и общественного питания.

Технические характеристики:

Габаритные размеры, мм (ДхВхШ)	1800x1300x860
Глубина выкладки, мм	560
Температурный режим, С	0...+5

Оттайка	естеств.
Наличие доп. Камеры	есть
Объем	400 л.

Лот № 7 - Холодильник (витрина)

Назначение и область применения: предназначен для кратковременного хранения, демонстрации и продажи пищевых продуктов на предприятиях торговли и общественного питания.

Технические характеристики:

- Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) 2000х610х555
- Масса, кг 80
- Полезный объем, л 410
- Температурный режим, С +1...+7
- Суточный расход электроэнергии, кВтч 1,8
- Количество полок, шт 4
- Наличие замка

Лот № 8 - Плита -электрическая

Назначение и область применения: плита, работающая на электричестве

Технические характеристики:

- Столешница и лицевая панель изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, боковые и задние стенки - порошковая покраска
- Время разогрева до рабочей температуры (не более): 25 мин.
- Конфорки: 2,5 кВт – 2 шт., 3 кВт – 2 шт.
- 3-позиционные переключатели
- Регулируемые по высоте ножки
- Штампованная верхняя панель
- Духовой шкаф:
 - Мощность духового шкафа: 3 кВт
 - 3-позиционные переключатели и автоматическое поддержание в камере заданного температурного режима
 - Отдельное управление верхними/нижними Тэнами
 - Торсионный механизм двери
 - В комплекте противни из черного металла 530х470х30 мм – 3 шт.
 - Расположение Напольное
 - Максимальная рабочая температура 420.0 (град.)
 - Номинальное напряжение -380 В
 - Номинальная потребляемая мощность -15.0 (кВт)
 - Гарантийный срок 12 (мес.)

Описание рабочей поверхности и зон нагрева

- Общее количество конфорок -4
- Тип рабочей поверхности - Гладкая
- Форма рабочей поверхности - Квадратная
- Количество зон нагрева -5.0
- Материал рабочей поверхности -Чугун
- Размер конфорок - 415х285 мм
- Мощность духового шкафа:4 кВт

Габаритные размеры

- Ширина -1050.0 (мм)
- Высота -860.0 (мм)
- Вес -139.0 (кг)

- Глубина - 850

Лот №9- Водонагреватель

Назначение и область применения: устройство для непрерывного нагрева воды в местной системе водоснабжения. Для нагрева воды водонагреватель использует жидкое, твёрдое или газообразное топливо, электроэнергию или теплоноситель от внешнего источника энергии. По принципу действия водонагреватели делятся на накопительные и проточные.

Технические характеристики:

Вид водонагревателя	Бойлер
Тип водонагревателя	Накопительный
Способ нагрева	Электрический
Мощность номинальная	1.5 (кВт)
Объём ёмкости для воды	30.0 (л)
Максимальная температура нагрева воды	75.0 (град.)
Внутреннее покрытие бака	Эмаль
Вес	11.0 (кг)
Гарантийный срок	6 (мес)
Дополнительные характеристики	
Объём, л	30
Материал теплообменника	Металл

Лот № 10 - Электрический сушитель для рук

Назначение и область применения: это электрический прибор, нагревающий воздух и подающий его вниз для сушки рук, после того, как руки были вымыты.

Технические характеристики:

- Класс: Premium;
- Мощность: 800 // 1900 Вт;
- Скорость воздушного потока: 342 км/ч.;
- Степень влагозащиты: IPX 4;
- Напряжение питания: 220±5% в;
- Антибактериальное покрытие: Да;
- Вес Нетто: 9,90 кг;
- Вес Брутто: 10,6 кг;
- Габариты коробки: 350x725x275 мм;
- Материал корпуса: ABS-пластик;
- Материал подвеса: Нержавеющая сталь;
- Управление: Бесконтактное (сенсорное);
- Время сушки: 7 сек.;
- Нагрев воздуха: Принудительный, 2 режима;
- Температура потока: 20-40 С;
- Габариты: 300x730x222 мм;
- Размер сопла: 120x1,5 мм;
- Тип сопла: Форсунка двухсторонняя;

- Фильтр очистки воздуха: HEPA;
- Тип установки: На стену;
- Подсветка при работе: Да;
- Объём потока воздуха: 480 кубм/час;
- Панель / диоды: Панель / индикатор;
- Шум: 78 Дб;
- Знак «Зеленый щит» за безопасность и гигиеничность.

Лот №11- Весы платформенные

Назначение и область применения: конструктивно состоят из грузоприёмной платформы, жестко связанной через тензометрические датчики с основанием, и выносного вторичного прибора с кабелем. В платформенных весах используются только качественные электронные компоненты зарубежного производства

Наибольший предел взвешивания (кг)	300
Наименьший предел взвешивания (кг)	20
Дискретность индикации веса d/ цена поверочного деления e, (кг)	0,1
Порог чувствительности (кг)	1,4
Пределы допускаемой погрешности в эксплуатации (кг)	± 1
Степень защиты датчиков по ГОСТ 14254-96	IP68
Потребляемая мощность, не более (ВА)	25
Средний срок службы, не менее (лет)	8

Квалификационные требования к потенциальному поставщику:

1) Предоставить обязательство потенциального поставщика по форме, указанной в Приложении № 1 к Технической спецификации:

- о полной материальной ответственности за ущерб, причиненный Заказчику, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по поставке товара – мебель для сидения;

- о предоставлении гарантийного срока эксплуатации не менее не менее 1 года с момента ввода в эксплуатацию;

2) Техническая спецификация потенциального поставщика должна содержать описание технических, качественных и эксплуатационных характеристик товара (с указанием на товарный знак, знак обслуживания, фирменные наименования, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также предоставлении эскизов, рисунков, чертежей, фотографий и иных изображений приобретаемого товара.

Требования к потенциальным поставщикам товара – бытовая техника для аэропорта г. Семей (требования к результату):

1) Поставить бытовую технику для Аэропорта г. Семей в соответствии с технической спецификацией и документацией Заказчика;

2) Поставить бытовую технику для аэропорта г. Семей; Весь товар должен быть новым, не использованным. Товар должен соответствовать либо превышать требованиям, указанные в технической спецификации Заказчика;

3) Предоставить гарантийный срок эксплуатации товара не менее 1 года с момента ввода в эксплуатацию;

4) Предоставить оригинал или нотариально заверенную копию технического паспорта;

5) Произвести монтаж-установку и пуско-наладочные работы бытовой техники на территории заказчика за собственный счет, в течении 2-7 рабочих дней, с момента поставки товара;

6) Произвести обучение работников персонала работе на оборудовании на территории Заказчика за собственный счет;

7) Оригинал или нотариально заверенную копию сертификата соответствия Товара, выданного уполномоченным государственным органом Республики Казахстан в области сертификации (в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации). Если товар не подлежит обязательной сертификации, то Поставщик обязан предоставить копию соответствующего письма от аккредитованного в области сертификации центра;

8) Предоставить оригинал руководства по эксплуатации оборудования (в том числе на русском языке);

9) Поставить товар - в течении 30-ти календарных дней с момента заключения договора.

ЗАКАЗЧИК:

ПОСТАВЩИК:

_____ А. Крамаренко

М. П.

М. П.

Приложение 3
к Договору о закупках товаров

Отчет по доле местного содержания в товарах

№ п/п	Наименование товаров		Кол-во	Ед. изм.	Стоимость i-го товара (СТi), KZT	Местное содержание i-го товара (СТi*Ki), KZT	Общая стоимость договора о закупке товаров (S), KZT	Сертификат СТ-KZ					
	На государственном языке	На русском языке						№	Серия	Код органа выдачи	Год выдачи	Дата выдачи	Доля местного содержания (Ki), %
1	2	3	4	5	6	7=6*14	8	9	10	11	12	13	14
1						0		-	-	-	-	-	0

1-8 - Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методике расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной постановлением Правительства РК от 30 января 2015 года № 87, по следующей формуле:

$$K_{CT} = 100\% * \left(\sum_{i=1}^n ST_i * K_i \right) / S,$$

где: K_{CT} – местного содержание в договоре на поставку товаров;

n – общее количество товаров, закупленных поставщиком в целях исполнения договора о закупках как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда;

i – Порядковый номер товара;

СТ_i – стоимость i-ого товара;

K_i – доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате «СТ-KZ»;

K_i = 0, в случае отсутствия сертификата «СТ-KZ»;

S – общая стоимость договора о закупке товаров.

Доля местного содержания (%):

K_{CT} =

** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

9-14 - заполняются данные сертификата СТ-KZ (при наличии).

Директор _____
М.П.