

## Объявление об осуществлении повторных закупок товаров – Бытовая техника способом запроса ценовых предложений

1. Организатор и Заказчик закупок - Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Ертіс" (г.Усть-Каменогорск, ул. Белинского, 36).

2. Наименование закупок - Бытовая техника способом запроса ценовых предложений.

3. Комиссия в составе:

### Председатель комиссии:

Крамаренко А. А. – Председатель Правления АО «НК «СПК «Ертіс»;

### Заместитель Председателя комиссии:

Садуакасов Р. С. – Директор Департамента управления активами и инвестиций;

### Члены комиссии:

Таныраева А.А. – Директор департамента экономики;

Калтымакова З.К. – Директор департамента правового обеспечения АО «НК «СПК «Ертіс»;

Шарипов А.К.– Начальник службы организации перевозок ТОО «Международный Аэропорт Семей» (по согласованию);

### Секретарь комиссии:

Алимханова Ж.Н. - Специалист по закупкам Департамента экономики АО «НК «СПК «Ертіс».

4. Планируемая сумма закупки по лотам:

№ лота	Наименование товаров	Краткая характеристика товаров	Ед. изм.	Кол-во	Место поставки	Сумма, без учета НДС
1	Машина для влажной уборки (на аккумуляторах)	<p>Технические характеристики:                      Материал - подиум обрамленный нержавеющей сталью;                      Рабочая ширина щёток - 510 мм.;                      Ширина всасывающей балки - 850 мм.;                      Потребляемая мощность - макс. 1100 Вт, батарея 24 В.;                      Напряжение батареи - 24 В.;                      Объем баков для чистой/грязной воды - 50/50 (л);                      Давление прижима щётки - 27.3/28.5 (g/cm<sup>2</sup>);                      Частота вращения щётки - 180 об/мин.;                      Макс. производительность по площади - 2040 м<sup>2</sup>/ч;                      Практическая производительность по площади - 2000 м<sup>2</sup>/ч;                      Уровень звуковой мощности - 66 (дБ(А));                      Вес - 52 кг.;                      Масса с аккумулятором - 134 кг.;                      Габариты - 1170x570x1025.                      Дополнительные характеристики товаров согласно технической спецификации Заказчика (Приложение №2).</p>	шт	1	по факту поставки товара на склад заказчика	1602571,43

2	Кондиционеры до 75 м2	<p>Технические характеристики:  Класс энергопотребления - D  Площадь помещения, кв.м.: 75  Тип кондиционера - колонно-напольный;  Мощность в режиме охлаждения/обогрева Вт :7200/7200;  Потребляемая мощность охлаждение/обогрев Вт : 2800/2400.  Дополнительные характеристики товаров согласно технической спецификации Заказчика (Приложение №2).</p>	шт	3	по факту поставки товара на склад заказчика	870535,71
3	Кондиционеры до 125 м2	<p>Технические характеристики:  Класс энергопотребления - D  Площадь помещения, кв.м.: 125;  Тип кондиционера - колонно-напольный;  Мощность в режиме охлаждения/обогрева Вт:16970/18170  Потребляемая мощность охлаждение/обогрев Вт:6500/5300  Дополнительные характеристики товаров согласно технической спецификации Заказчика (Приложение №2).</p>	шт	2	по факту поставки товара на склад заказчика	892857,14
4	Диспенсер для воды с холодильником	<p>Назначение и область применения: аппарат для розлива питьевой бутилированной воды.  Технические характеристики:  • Напольный с холодильником -16 л.;  • Вода: горячая /холодная/теплая;  • Тип охлаждения: компрессорное (фреоновое).  Хладагент R-134A.;  • Цвет: металлик;  • Мощность нагрева: 550 Вт;  • Мощность охлаждения: 110 Вт;  • Произв. нагрева: 5 л/ч (90°C);  • Произв. охлаждения: 2 л/ч (&lt;=10°C) Вес нетто:18,5 кг Вес брутто:16 кг Размер в*ш*г (см): 33*33*98.  Дополнительные характеристики товаров согласно технической спецификации Заказчика (Приложение №2).</p>	шт	6	по факту поставки товара на склад заказчика	203571,43
5	Электрокипятильник периодического действия на 30литр (чайник)	<p>Назначение и область применения:  Электрокипятильник незаменимый помощник в столовых, буфетах или кафе быстрого питания. Благодаря тому, что термопот работает как чайник и термос, он не только вскипятит воду, но и сохранить ее температуру на длительное время. На корпусе термопота расположен удобный кран-дозатор, индикатор уровня воды и терморегулятор.  Технические характеристики:  • Объем: 30 литров  • Напряжение: 220-240 В ~ 50 Гц  • Тип установки: настольный  • Материал корпуса: нержавеющая сталь  • Функции: защита от перегрева  • Особенности: термодатчик, шкала уровня воды, жаропрочные ручки, ручная подача воды  Дополнительные характеристики товаров</p>	шт	3	по факту поставки товара на склад заказчика	210750,00

		согласно технической спецификации Заказчика (Приложение №2).				
6	Холодильник витринный	<p>Назначение и область применения: предназначен для кратковременного хранения, демонстрации и продажи пищевых продуктов на предприятиях торговли и общественного питания.</p> <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) - 2000x610x555;</li> <li>• Масса, кг - 80</li> <li>• Полезный объем, л - 410</li> <li>• Температурный режим, С - +1...+7</li> <li>• Суточный расход электроэнергии, кВтч -1,8</li> <li>• Количество полок, шт - 4</li> <li>• Наличие замка</li> </ul> <p>Дополнительные характеристики товаров согласно технической спецификации Заказчика (Приложение №2).</p>	шт	2	по факту поставки товара на склад заказчика	191607,14
7	Холодильник (витрина)	<p>Назначение и область применения: Торговые горизонтальные холодильные витрины – предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и продажи пищевых продуктов на предприятиях торговли и общественного питания.</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Габаритные размеры, мм (ДхВхШ) - 1800x1300x860;</p> <p>Глубина выкладки, мм - 560;</p> <p>Температурный режим, С - 0...+5;</p> <p>Оттайка - естеств.;</p> <p>Наличие доп. Камеры - есть;</p> <p>Объем - 400 л.</p> <p>Дополнительные характеристики товаров согласно технической спецификации Заказчика (Приложение №2).</p>	шт	1	по факту поставки товара на склад заказчика	158482,14

8	Плита электрическая	<p>ПЭ-814 Ш, вытяжка отсос МВО-2,5 МС из оцинкованной стали;</p> <p>Назначение и область применения: плита, работающая на электричестве</p> <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Столешница и лицевая панель изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, боковые и задние стенки - порошковая покраска;</li> <li>• Время разогрева до рабочей температуры (не более): 25 мин.;</li> <li>• Конфорки: 2,5 кВт – 2 шт., 3 кВт – 2 шт.;</li> <li>• 3-позиционные переключатели;</li> <li>• Регулируемые по высоте ножки;</li> <li>• Штампованная верхняя панель;</li> <li>• Максимальная рабочая температура - 420.0 (град.);</li> </ul> <p>Габаритные размеры</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ширина 1050.0 (мм)</li> <li>• Высота 860.0 (мм)</li> <li>• Вес 139.0 (кг)</li> <li>• Глубина 850</li> </ul> <p>Дополнительные характеристики товаров согласно технической спецификации Заказчика (Приложение №2).</p>	шт	1	по факту поставки товара на склад заказчика	326428,57
9	Водонагреватель	<p>Технические характеристики:</p> <p>Вид водонагревателя - Бойлер</p> <p>Тип водонагревателя - Накопительный</p> <p>Способ нагрева - Электрический</p> <p>Мощность номинальная - 1.5 (кВт)</p> <p>Объем ёмкости для воды - 30.0 (л)</p> <p>Максимальная температура нагрева воды - 75.0 (град.)</p> <p>Внутреннее покрытие бака - Эмаль</p> <p>Вес -11.0 (кг)</p> <p>Гарантийный срок - 12 месяцев;</p> <p>Дополнительные характеристики</p> <p>Объем, л - 30</p> <p>Материал теплообменника - Металл</p> <p>Дополнительные характеристики товаров согласно технической спецификации Заказчика (Приложение №2).</p>	шт	9	по факту поставки товара на склад заказчика	321428,57
10	Электрический сушитель для рук	<p>Назначение и область применения: это электрический прибор, нагревающий воздух и подающий его вниз для сушки рук, после того, как руки были вымыты.</p> <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Класс: Premium;</li> <li>• Мощность:800 // 1900 Вт;</li> <li>• Скорость воздушного потока:342 км/ч.;</li> <li>• Степень влагозащиты: IPX 4;</li> <li>• Напряжение питания:220±5% в;</li> <li>• Антибактериальное покрытие: Да;</li> <li>• Вес Нетто:9,90 кг;</li> <li>• Вес Брутто:10,6 кг;</li> <li>• Габариты коробки: 350x725x275 мм;</li> <li>• Материал корпуса: ABS-пластик;</li> <li>• Материал подвеса: Нержавеющая сталь;</li> </ul>	шт	4	по факту поставки товара на склад заказчика	464285,71

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Управление: Бесконтактное (сенсорное);</li> <li>• Время сушки: 7 сек.;</li> <li>• Нагрев воздуха: Принудительный, 2 режима;</li> <li>• Температура потока: 20-40 С;</li> <li>• Габариты: 300x730x222 мм;</li> <li>• Размер сопла: 120x1,5 мм;</li> <li>• Тип сопла: Форсунка двухсторонняя;</li> <li>• Фильтр очистки воздуха: НЕРА;</li> <li>• Тип установки: На стену;</li> <li>• Подсветка при работе: Да;</li> <li>• Объём потока воздуха: 480 кубм/час;</li> <li>• Панель / диоды: Панель / индикатор;</li> <li>• Шум: 78 Дб;</li> <li>• Знак «Зеленый щит» за безопасность и гигиеничность.</li> </ul> <p>Дополнительные характеристики товаров согласно технической спецификации Заказчика (Приложение №2).</p>				
11	Весы платформенные, предел взвешивания	<p>Назначение и область применения: конструктивно состоят из грузоприёмной платформы, жестко связанной через тензومترические датчики с основанием, и выносного вторичного прибора с кабелем.</p> <p>Наибольший предел взвешивания (кг) - 300;          Наименьший предел взвешивания (кг) - 20;          Дискретность индикации веса d/ цена поверочного деления e, (кг) 0,1;          Порог чувствительности (кг) -1,4;          Пределы допускаемой погрешности в эксплуатации (кг) ± 1;          Степень защиты датчиков по ГОСТ 14254-96 - IP68;          Потребляемая мощность, не более (ВА) - 25;          Средний срок службы, не менее (лет) - 8.</p> <p>Дополнительные характеристики товаров согласно технической спецификации Заказчика (Приложение №2).</p>	шт	1	по факту поставки товара на склад заказчика	1087981,25
						<b>6 330 499,11</b>

5. Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в запечатанном конверте с «10» часов «00» минут «29» мая 2018 г. до «10» часов «00» минут «05» июня 2018 г. включительно, по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Белинского, д. 36.

6. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать:

- 1) полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика/исполнителя;
- 2) наименование и почтовый адрес АО «НК «СПК «Ертіс», которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в объявлении о закупках;
- 3) наименование закупок услуг для участия в которых представляется ценовое предложение потенциального поставщика.

7. Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков проводится в 10:30 «05» июня 2018 г., по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Белинского, д.36.

8. Ценовое предложение должно включать все расходы, связанные с поставкой товара.

9. Проект договора о закупках с указанием существенных условий прилагается.

10. Техническая спецификация с описанием технических характеристик товара прилагается.

11. Договор о закупках заключается в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, с даты подписания протокола об итогах.

12. Каждый потенциальный поставщик подает только одно ценовое предложение, скрепленное подписью и печатью (при ее наличии) потенциального поставщика, которое должно содержать следующие сведения и документы:

- 1) наименование, фактический адрес потенциального поставщика/исполнителя;
- 2) наименование, характеристики и количество оказываемых услуг;
- 3) место и сроки выполнения работ;
- 4) цену за единицу и общую цену работ, без учета НДС, с включенными в нее расходами, связанными с оказанием услуг;
- 5) копию свидетельства о государственной регистрации потенциального поставщика;
- 6) техническую спецификацию, подписанную потенциальным поставщиком.

13. Любое заинтересованное лицо имеет право присутствовать при вскрытии конвертов. Уполномоченные представители потенциальных поставщиков имеют право ознакомиться с ценовыми предложениями других потенциальных поставщиков под роспись.

14. Дополнительную информацию можно получить по тел.: 8(7232) 222-859

**Председатель Правления**

**Крамаренко А.А.**

Согласовано:

Директор ДУАиИ Садуакасов Р.С.

\_\_\_\_\_

Директор ДПО Калтымакова З.К.

\_\_\_\_\_

Директор ДЭ Таныраева А.А.

\_\_\_\_\_

Начальник СОП ТОО «Международный Аэропорт Семей»  
Шарипов А.К.

\_\_\_\_\_

Специалист по закупкам ДЭ Алимханова Ж.Н.

\_\_\_\_\_

## 1 Объявление №: 2625380-1

- [Общие сведения](#)
- [Лоты](#)

<b>Наименование объявления</b>	Повторные закупки бытовой техники
<b>Способ проведения закупки</b>	Запрос ценовых предложений (не ГЗ)
<b>Статус объявления</b>	Опубликовано
<b>Срок начала приема заявок</b>	2018-05-29 10:00:00
<b>Срок окончания приема заявок</b>	2018-06-05 10:00:00
<b>Вид предмета закупок</b>	Товар
<b>Организатор</b>	АО "НК "СПК "Ертiс"
<b>Юр. адрес организатора</b>	631010000, 070018, Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Белинского, д. 36, оф.
<b>Кол-во лотов в объявлении</b>	1
<b>Сумма закупки</b>	191 607.14
<b>Место и способ получения документации</b>	АО «НК «СПК «Ертiс», Республика Казахстан, город Усть-Каменогорск, ул. Белинского, 36 , каб. № 307 либо скачать с сайта <a href="http://www.spkertis.kz">www.spkertis.kz</a>
<b>Место предоставления заявок</b>	город Усть-Каменогорск, ул. Белинского, 36 , каб. № 307
<b>Признаки</b>	Без учета НДС

## 1 Объявление №: 2625340-1

- [Общие сведения](#)
- [Лоты](#)

<b>Наименование объявления</b>	Повторные закупки бытовой техники
<b>Способ проведения закупки</b>	Запрос ценовых предложений (не ГЗ)
<b>Статус объявления</b>	Опубликовано
<b>Срок начала приема заявок</b>	2018-05-29 10:00:00
<b>Срок окончания приема заявок</b>	2018-06-05 10:00:00
<b>Вид предмета закупок</b>	Товар
<b>Организатор</b>	АО "НК "СПК "Ертiс"
<b>Юр. адрес организатора</b>	631010000, 070018, Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Белинского, д. 36, оф.
<b>Кол-во лотов в объявлении</b>	10
<b>Сумма закупки</b>	6 138 891.99
<b>Место и способ получения документации</b>	АО «НК «СПК «Ертiс», Республика Казахстан, город Усть- Каменогорск, ул. Белинского, 36 , каб. № 307 либо скачать с сайта www.spkertis.kz
<b>Место предоставления заявок</b>	город Усть-Каменогорск, ул. Белинского, 36 , каб. № 307
<b>Признаки</b>	Без учета НДС



