

**Протокол об итогах открытого тендера  
по запуску товара - оборудование досмотра для обеспечения авиационной  
безопасности**

г. Усть-Каменогорск, ул. Белинского, 36

«17» февраля 2017 г. 15 ч. 00

мин

1. Тендерная комиссия в составе:

Состав тендерной комиссии (ФИО)	Должности членов тендерной комиссии	Должность в тендерной комиссии	Примечания (указать на отсутствие кого-либо из членов тендерной комиссии и причину отсутствия)
Акужанов Б.А.	Заместитель Председателя Правления АО «НК «СПК «Ертіс»	Председатель тендерной комиссии	
Шарипова Д.А.	Заместитель Председателя Правления АО «НК «СПК «Ертіс»	Заместитель Председателя тендерной комиссии	<i>В трудовом отпуске</i>
Рахметкалиев Д.Е.	Директор Департамента управления активами и инвестиций	Члены тендерной комиссии	
Нигматуллин С.И.	Заместитель директора по авиационной безопасности ТОО «Международный Аэропорт Семей»		
Таныраева А.А.	Директор Департамента экономики		
Кузнецова Е. В.	Директор Департамента правового обеспечения		
Бажаева С.К.	Главный бухгалтер Департамента правового обеспечения		
Алимханова Ж.Н.	Специалист по закупкам Департамента экономики	Секретарь комиссии	

«10» февраля 2017 г. в 10 ч. 30 мин. по адресу г. Усть-Каменогорск, ул. Белинского, 36 произвела процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками на участие в открытом тендере по запуску товара - оборудование досмотра для обеспечения авиационной безопасности.

2. Сумма, выделенная для закупа: 71 637 500,0 (Семьдесят один миллион шестьсот тридцать семь тысяч пятьсот) тенге без учета НДС в том числе:

№ лота	Наименование товара	Краткая характеристика товара	Сумма, выделенная для закупок, способом открытого тендера, тенге

1	Детектор	<p>Газоанализатор – детектор взрывчатых и наркотических веществ;</p> <p><b>Основные характеристики:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Нерадиоактивный источник; ионизации (электромагнитное излучение);</li> <li>- Запатентованный бесконтактный вихревой коллектор отбора проб;</li> <li>- Непрерывная калибровка в автоматическом режиме;</li> <li>- Быстрая калибровка и сверка;</li> <li>- Одновременное выявление частиц и паров взрывчатых веществ;</li> <li>- Распознавание опасных и маркирующих веществ.</li> </ul> <p><b>Технические характеристики:</b></p> <p>Тип детектора - дрейф-спектрометр (СИП) с нерадиоактивным способом ионизации пробы методом электромагнитного излучения;</p> <p>Метод отбора проб - Бесконтактный отбор паров отбор частиц вещества с поверхности;</p> <p>Дополнительные характеристики оборудования согласно технической спецификации Заказчика (Приложение №2).</p>	18 276 785,71
2	Рентгенотелевизионный комплекс	<p>Рентгенотелевизионный интроскоп для багажа и груза</p> <p>Основные параметры:</p> <p>Размер туннеля - 620 (Ш) x 418 (В) [мм];</p> <p>Макс. габариты объекта - 615 (Ш) x 410 (В) [мм];</p> <p>Скорость конвейера при 50 Гц - около 0,2 м/с;</p> <p>Разрешающая способность (по проволоке):</p> <p>Стандарт-38 AWG (0,1 мм), типично - 39 AWG (0,09 мм);</p> <p>Проникающая способность излучения:</p> <p>Стандарт - 27 мм по стали - типично: 30 мм;</p> <p>Рентгеновская доза при досмотре (типично) - Стандарт: 0,7 <math>\mu</math>Sv (0,07 мгем) • в режиме HI-MAT: 1,4 <math>\mu</math>Sv (0,14 мгем);</p> <p>Безопасность для фотопленок -гарантирована для чувствительности до ISO 1600 (33 DIN);</p> <p>Цикл работы -100%, не требует разогрева и перерывов;</p> <p>Анодное напряжение - 140 кВ ср</p> <p>Режимы изображения - черно-белый / цветной;</p> <p>Видеопамять - 1280 x 1024 / 24 бит;</p> <p>Функции обработки изображения - VARI-MAT, O2, OS, HIGH электронное ZOOM: увеличение 2-х, 3-х, 4-х,16-ти кратное;</p> <p>Монитор - 17-цветной монитор, эмиссия соответствует стандарту MPR II и TCO 99, другие мониторы - по согласованию;</p> <p>Дополнительные характеристики оборудования согласно технической спецификации Заказчика (Приложение №2)</p>	48 053 571,43
3	Турникет	<p>Электромеханический напольный турникет</p> <p><b>Основные параметры:</b></p> <p>Ширина перекрываемого прохода - минимальная – 780 мм;</p>	1 735 714,29

		<p>Высота перекрываемого прохода -990 мм; Стыковка со СКУД -</p> <p><b>Дополнительные характеристики:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Турникет напольный;</li> <li>- Стойка с декоративной съемной панелью, за которой возможно размещение дополнительного оборудования;</li> <li>- Кожух и основание овальной формы.</li> </ul> <p>Дополнительные характеристики оборудования согласно технической спецификации Заказчика (Приложение №2)</p>	
4	Металлоискатель	<p>Металлоискатель арочный (многозонный) Основные параметры: Арочные многозонные металлодетекторы выделяются следующими преимуществами: Возможность регулировки чувствительности аппарата; Устройство можно запитать от любой бытовой сети; Круглосуточная работа; Легкость сбора конструкции; Звуковые и световые сигналы; Возможность настройки детектора на различные типы металлов; Имеет соответствующие гигиенические сертификаты, безопасен для человека с кардиостимулятором, беременным женщинам и магнитным носителям.</p> <p><b>Технические характеристики:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Расстояние установки от металлоконструкций - не более 50 см.;</li> <li>- Температурный диапазон эксплуатации- -10...+55 гр. С;</li> <li>- Напряжение питания/потребляемый ток - 90-260В переменный ток 47-63 Гц.</li> <li>- Проем арки - не менее 2 метров в высоту и 0,76 метров в ширину.</li> </ul> <p>Дополнительные характеристики оборудования согласно технической спецификации Заказчика (Приложение №2)</p>	3 571 428,57

2. Заявки потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере, представивших в установленные сроки до истечения окончательного срока представления заявок на участие в открытом тендере:

Наименование потенциальных поставщиков	Фактический адрес потенциальных исполнителей	Дата и время представления заявок
ТОО «СанЖанАйс - Павлодар»	РК, г. Павлодар, ул. Крупской, 61/2-1	09 февраля 2017 г. вх. № 397 в 09-02 ч.
ТОО «IBC-IT-Казахстан»	РК, 050043, г. Алматы, Бостандыкский район, мкр «Орбита-1», д.35-81	09 февраля 2017 г. вх. № 398 в 16-48 ч.
ТОО «АлМеда»	РК, 070002, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Алматинская, д.60. оф.15	10 февраля 2017 г. вх. № 401 в 9-29 ч.

3. Следующие заявки на участие в открытом тендере отклонены в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг АО «НК «СПК «Ертіс»:

№ п/п	Полное наименование потенциальных поставщиков	Обоснование отклонения	Причина отклонения
1	ТОО «Сан ЖанАйс - Павлодар»	пп.1 п.84 Правил осуществления закупок товаров, работ, услуг АО «НК «СПК «Ертіс» (далее Правила)	<p><b>По лоту №1 «Детектор»:</b></p> <p>1. Срок действия Заявки на участие в тендере Поставщика меньше заявленного Заказчиком;</p> <p>2. Техническая спецификация Поставщика не соответствует заявленному Заказчиком:</p> <p>1) Не предоставлены данные о гарантийном сроке эксплуатации оборудования;</p> <p>2) Не предоставлены данные о комплектности поставки расходного материала (согласно технической спецификации Заказчика, с учетом дополнительного комплекта поставки расходного материала на 12 месяцев);</p> <p>3) Не предоставлены данные о среднем сроке службы прибора, наработке на отказ, наличии резервного источника питания;</p> <p>4) Не предоставлено обязательство по соблюдению межгосударственных стандартов и Гостов.</p> <p><b>По лоту №2 «Рентгенотелевизионный комплекс»:</b></p> <p>1. Срок действия Заявки на участие в тендере Поставщика меньше заявленного Заказчиком;</p> <p>2. Отсутствует лицензия на монтаж приборов и установок, содержащих радиоизотопные источники ионизирующего излучения или генерирующих ионизирующее излучение - Рентгено-телевизионное оборудование по проверке багажа и груза. (Предоставленная лицензия ООО «ГК «Аспект безопасности» не действует на территории Республики Казахстан);</p> <p>3. Отсутствуют правоустанавливающие документы на привлекаемого соисполнителя указанные в пп 6. Технической спецификации Заказчика;</p> <p>4. Техническая спецификация Поставщика не соответствует заявленному Заказчиком:</p> <p>1) Не предоставлены данные о гарантийном сроке эксплуатации оборудования;</p> <p>2) Не предоставлены данные о комплектности поставки и дополнительного оборудования к РТУ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Входных и выходных столов;</li> <li>- Эталона для проверки РТУ;</li> <li>- Источник бесперебойного питания;</li> <li>- Коврик оператора;</li> <li>- Программа тренировки оператора;</li> <li>- Кондиционер.</li> </ul> <p><b>По лоту №3 «Турникет»:</b></p> <p>1. Срок действия Заявки на участие в тендере Поставщика меньше заявленного Заказчиком;</p>

			<p>2. <i>Техническая спецификация Поставщика не соответствует заявленному Заказчиком:</i></p> <p>1) <i>Не предоставлены данные о гарантийном сроке эксплуатации оборудования;</i></p> <p><b>По лоту №4 «Металлоискатель»:</b></p> <p>1. <i>Срок действия Заявки на участие в тендере Поставщика меньше заявленного Заказчиком;</i></p> <p>2. <i>Техническая спецификация Поставщика не соответствует заявленному Заказчиком:</i></p> <p>1) <i>Не предоставлены данные о гарантийном сроке эксплуатации оборудования;</i></p> <p>2) <i>Не предоставлены данные о комплектности оборудования:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Наличие металлических подставок для портативной установки;</i></li> <li>- <i>Набора тестовых и металлических пластин для проверки уровня соответствия стандартам.</i></li> </ul>
2	ТОО «IBC-IT-Казахстан»	<p>пп.1 п.84 Правил осуществлени я закупок товаров, работ, услуг АО «НК «СПК «Ертіс» (далее Правила)</p>	<p><b>По лотам №1-4:</b></p> <p>1. <i>Отсутствует заявка и техническая спецификация поставщика, оформленная в соответствии с разделом №2 Тендерной документации «Оформление и представление Заявки»;</i></p> <p>2. <i>Отсутствуют надлежащим образом оформленные документы согласно пункта 6 Тендерной документации Заказчика.</i></p>
3	ТОО «АлМеда»	<p>пп.1 п.84 Правил осуществлени я закупок товаров, работ, услуг АО «НК «СПК «Ертіс» (далее Правила)</p>	<p><b>По лоту №2 «Рентгенотелевизионный комплекс»:</b></p> <p><i>По лоту №2 «Рентгенотелевизионный комплекс»: Технические параметры оборудования предлагаемого Поставщиком не соответствуют заявленному Заказчиком:</i></p> <p><b>1) Размер тоннеля ниже заявленного Заказчиком;</b></p> <p><i>(Генератор РТУ при досмотре выдает вертикальные лучи для просвечивания предмета. При этом, досматриваемый предмет размещается в тоннеле РТУ горизонтально, наиболее широкой стороной к ленте. В этой связи размер тоннеля, заявленного Заказчиком, имеет существенное значение к требуемому оборудованию).</i></p> <p><b>2) Рентгеновская доза излучения при досмотре выше нормы заявленного Заказчиком;</b></p> <p><i>(Согласно п. 3 Требований к досмотровому оборудованию утвержденных Постановлением Правительства РК за № 829 от 18 июля 2011 г. рентгено-телевизионная установка должна соответствовать следующим параметрам: п.3 «..типовой уровень утечки излучения не должен превышать 0,1 микрорентген в час», оборудование, предложенное Поставщиком, превышает уровень утечки излучения в 6 раз, что превышает допустимую норму, установленную Требованиями к досмотровому оборудованию</i></p>

		<p>утвержденным Постановлением Правительства РК за № 829 от 18 июля 2011 г., а также приведет к частой смене обслуживающего персонала который имеет индивидуальные дозиметры при работе на РТУ, фиксирующие индивидуально накапливаемую дозу излучения. При достижении нормы, сотрудника необходимо переводить на другую работу, что приведет к дополнительным трудовым затратам нецелесообразным для Заказчика.</p> <p><b>3) Рабочая температура окружающего воздуха ниже заявленного Заказчиком.</b></p> <p>(Для наших климатических условий досмотровое оборудование аэропортов должно обеспечивать работу при температуре окружающего воздуха от -10 до +40 гр.С. Оборудование предложенное поставщиком имеет нижний предел рабочей температуры 0 градусов, что не позволяет использовать их на контрольно-пропускных пунктах Заказчика в зимний период).</p>
--	--	---

4. Следующие заявки на участие в открытом тендере не отклонены в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг АО «НК «СПК «Ертіс»: НЕТ

5. Информация о применении критериев оценки и сопоставления тендерных заявок: НЕ ПРИМЕНЯЛАСЬ

6. Тендерная комиссия путем открытого голосования РЕШИЛА:

1) Признать закупки способом открытого тендера товара - оборудование досмотра для обеспечения авиационной безопасности по лоту №1-4 не состоявшимися, на основании пп.2 п. 89 Правил осуществления закупок товаров, работ, услуг АО «НК «СПК «Ертіс» - если после отклонения тендерной комиссией по основаниям, предусмотренным пунктом 84 правил, осталось менее двух заявок на участие в тендере потенциальных поставщиков.

2) Секретарю тендерной комиссии – Алимхановой Ж.Н. в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах открытого тендера опубликовать информацию об итогах открытого тендера в периодическом печатном издании, распространяемом на всей территории Республики Казахстан, с периодичностью издания не менее 3 (трех) раз в неделю, разместить протокол об итогах открытого тендера на веб-сайте АО «НК «СПК «Ертіс» и на веб-сайте государственных закупок.

8. Иная информация по усмотрению тендерной комиссии - Нет.

За данное решение проголосовали:

За - 6 голосов

Против - 0 голосов.

Подписи тендерной комиссии:

<i>ФИО</i>	<i>Должность в тендерной комиссии</i>	<i>Подписи</i>
Акужанов Б.А.	Председатель тендерной комиссии	_____
Шарипова Д.А.	Заместитель Председателя тендерной комиссии	<u>_____</u> <i>в трудовом отпуске</i>
Рахметкалиев Д.Е	Члены тендерной комиссии	_____

Нигматуллин С.И.

\_\_\_\_\_

Таныраева А.А.

\_\_\_\_\_

Члены тендерной  
комиссии

Кузнецова Е. В.

\_\_\_\_\_

Бажаева С.К.

\_\_\_\_\_

Алимханова Ж.Н.

Секретарь комиссии

\_\_\_\_\_