Протокол об итогах открытого тендера №6
по закупу товара - Досмотровое оборудование для обеспечения авиационной безопасности

г. Усть-Каменогорск, ул. Белинского, 36 «06» июня 2018 г. 11 ч. 00 мин

1. Тендерная комиссия в составе:

Состав тендерной комиссии (ФИО)	**Должности членов тендерной комиссии**	**Должность в тендерной комиссии**	**Примечания** (указать на отсутствие кого-либо из членов тендерной комиссии и причину отсутствия)
Крамаренко А.А.	Председатель Правления АО «НК «СПК «Ертіс»	Председатель тендерной комиссии	
Садуакасов Р.С.	Директор департамента управления активами и инвестициями АО «НК «СПК «Ертіс»	Заместитель Председателя тендерной комиссии	
Калтымакова З.К.	Директор департамента правового обеспечения АО «НК «СПК «Ертіс»	Члены комиссии:	
Таныраева А.А.	Директор департамента экономики АО «НК «СПК «Ертіс»		
Нигматуллин С.И.	Заместитель директора по авиационной безопасности ТОО «Международный Аэропорт Семей» (*по согласованию)*		
Алимханова Ж.Н.	Специалист по закупкам Департамента экономики АО «НК «СПК «Ертіс»	Секретарь комиссии	

«01» июня 2018 г. в 10 ч. 30 мин. по адресу г. Усть-Каменогорск, ул. Белинского, 36 произвела процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками на участие в открытом тендере по закупу товара - Досмотровое оборудование для обеспечения авиационной безопасности.

2. Сумма, выделенная для закупа: 125 780 803,57 (Сто двадцать пять миллионов семьсот восемьдесят тысяч восемьсот три) тенге (Пятьдесят семь) тиын без учета НДС в том числе:

№ лота	Наименование товара	Краткая характеристика товара	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупок, способом открытого тендера, тенге

1	Арочный многозонный металлодетектор	Технические характеристики: Кол-во независимых зон детектирования: 33; Кол-во уровней регулировки чувствительности: 584; Селективность: Черные и цветные металлы; Степень локализации объекта: Точная; Количество режимов срабатывания ИК-датчиков: «Только на вход», «Только на выход», «На вход и на выход», «Вход минус выход».: 4; Ширина прохода: 760 мм; Пульт дистанционного управления; Независимая регулировка чувствительности; Пропускная способность: 60 чел/мин; Автономная работа; Повышенная помехозащищенность; Минимальное расстояние между моделями – 5 см; Количество металлодетекторов при параллельном использовании: До 20; Количество рабочих частот: 2300; Диапазон рабочих температур: -25С - +70С; Потребляемая мощность: ≤ 20 Вт; Электрическое напряжение: 85 -264 В/47,5-60 Гц.	шт	2	4 464 285,71
2	Рентген телевизионный интроскоп для багажа и груза	Управление конвейером, рентгеновским генератором; Автоматическое изменение режима работы источника в зависимости от времени простоя установки; Получение данных из рентгеновского приемника; Автоматическая калибровка и нормировка детектора; Отключение генератора рентгеновского излучения в случае чрезвычайной ситуации; Получение изображений без дополнительной обработки; Выделение оптически плотных объектов; Регулировка контраста сильно поглощающих объектов; Инвертирование изображения; Гамма-коррекция изображений; Оптимизация общего контраста; Окрашивание в соответствии с расчетными значениями атомных номеров веществ, из которых состоят проверяемые объекты; Окрашивание веществ с атомными номерами из выбранного диапазона; Псевдоокрашивание объектов с возможностью выбора различных палитр; Масштабирование изображения до 96х; Автоматическое сохранение рентгеновских изображений в архиве; Изменение режима работы источника из главного меню оператора;	к-т	2	48 214 285,71

3	Рентгеновская досмотровая система проверки багажа	Управление конвейером, рентгеновским генератором; Автоматическое изменение режима работы источника в зависимости от времени простоя установки; Получение данных из рентгеновского приемника; Автоматическая калибровка и нормировка детектора; Отключение генератора рентгеновского излучения в случае чрезвычайной ситуации; Получение изображений без дополнительной обработки; Выделение оптически плотных объектов; Регулировка контраста сильно поглощающих объектов; Инвертирование изображения; Гамма-коррекция изображений; Оптимизация общего контраста; Окрашивание в соответствии с расчетными значениями атомных номеров веществ, из которых состоят проверяемые объекты; Окрашивание веществ с атомными номерами из выбранного диапазона; Псевдоокрашивание объектов с возможностью выбора различных палитр; Масштабирование изображения до 96х; Автоматическое сохранение рентгеновских изображений в архиве; Изменение режима работы источника из главного меню оператора.	к-т	1	40 429 017,86
4	Ручной металлодетектор	Основные характеристики: • Рабочая частота: 93 кГц • Звуковой сигнал: 2 кГц • Питание: 9В "Крона" • Время работы: 80 часов • Настройка: автоматическая • Диапазон рабочих температур: от -37 до +70 С • Влажность: до 95% без прямого конденсата • Размер (ШхТхД), см: 8,3 х 4,13 х 42 • Вес: 500 грамм обнаруживает: • среднего размера пистолет - на расстоянии 23 см. • большой карманный нож - на расстоянии до 18 см. • бритвенное лезвие - 8 см. • булавку - 2.5 см.	шт	7	1 125 000,0
5	Тепловизор для контроля температуры организма пассажиров	Технические характеристики тепловизора: • Диапазон измерений температуры: -10°С - +350°С; • Матрица: Пироэлектрический приёмник: 47х47 элементов; • Порог температурной чувствительности: 0.3°С; • Оптическое поле зрения, по горизонтали х по вертикали, 20° х 20°; • Большой 3,5” ЖК цветной дисплей; • Передача данных USB; • Сменная карта памяти micro SD до 1000 термограмм; • Стандарт IP54 (влаго- и пылезащищенное	к-т	1	22 767 857,14

		исполнение); • Аккумулятор (Li-ion) или от адаптера сети 220 В; • Время автономной работы: 6 часов; • Условия эксплуатации -5 - +45 °С, хранения -20 - +60 °С; Комплект поставки тепловизора : • Тепловизор; • Защитная крышка объектива; • Ремешок на запястье; • Аккумулятор – 1 шт.; • Карта памяти micro SD; • Кабель связи (USB) тепловизора и ПК – 1 шт; • Блок питания-зарядки для аккумуляторной батареи; • Диск с программным обеспечением для обработки и создания отчетов (русск); • Руководство пользователя (русский); • Программное обеспечение для ПК: слежение и вывод на большой монитор • Сумка для переноски. • Солнцезащитная бленда; • Штатив.			
6	Пешеходный радиационный монитор МРП-АТ920 на базе измерителя	Характеристики: - Срабатывание в течение 2 с. при превышении фонового уровня на 0,05 мкЗв/ч (МРП-АТ920) и 0,03 мкЗв/ч (МРП-АТ920В); - Быстрая адаптация к изменению радиационного фона. - Звуковая и световая сигнализация при обнаружении гамма-излучения. - Возможность создания сети из нескольких пешеходных мониторов под управлением ПК и специализированного ПО. - Мобильность и возможность формирования проходов. - Самоконтроль составных частей в процессе работы. - Возможность непрерывного или эпизодического радиационного контроля. - Возможность работы от сети 230В, 50Гц или от встроенной аккумуляторной батареи. Должен соответствовать Международным стандартам - IEC 61017-1:1991 - EN 50371:2002 а также нормам по безопасности: - IEC 61010-1:2001 и требованиям по электромагнитной совместимости - EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003 - IEC 61000-4-2:2006 - IEC 61000-4-3:2008 - IEC 61000-4-4:2004 - IEC 61000-4-5:2005 - IEC 61000-4-11:2004	комплект	3	8 780 357,14
				Итого без учета НДС:	**125 780 803,57**

3. Заявки потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере, представивших в установленные сроки до истечения окончательного срока представления заявок на участие в открытом тендере:

№ п/п	Полное наименование потенциальных поставщиков	Фактический адрес потенциальных поставщиков	Дата и время представления заявок
1	2	3	4
1	ТОО «Алси-Азия-Пейдж»	РК, г. Алматы, ул. Жандосова, 34-а	30.05.2018 г вх. № 1415 16-58 ч.
2	ТОО «Алмеда»	РК, 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Алматинская, 60-15	31.05.2018 г вх. № 1427 10-45 ч.
3	ИП «Парамед»	РК, 070019, г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра, д. 91, кв. 176	31.05.2018 г вх. №1428 11-15 ч.
4	ТОО «High Technology Systems»	РК, г. Астана, ул. Омарова, 53	31.05.2018 г вх. № 1443 17-25 ч.
5	ТОО «Атомсервис СК»	г. Астана, р-н Есиль, ул. Керей, Жәнібек хандар, д. 12/1-44	31.05.2018 г вх. № 1446 18-14 ч.

4. Следующие заявки на участие в открытом тендере отклонены в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг АО «НК «СПК «Ертіс»:

№ п/п	Полное наименование потенциальных поставщиков	Обоснование отклонения	Причина отклонения
1	ТОО «Алси-Азия-Пейдж»	пп.1 п.84 Правил осуществления закупок товаров, работ, услуг АО «НК «СПК «Ертіс» (далее Правила)	**По лоту № 1 «Арочный многозонный металлодетектор»:** *1) Технические характеристики предлагаемого потенциальным поставщиком оборудования не соответствуют заявленному:* *- Количество уровней регулировки чувствительности меньше заявленного, а именно вместо 584 указано 200;* *- Потребляемая мощность электроэнергии больше заявленного, а именно вместо ≤ 20Вт потребляемая мощность 45 Вт, что увеличивает расход электроэнергии;* *- Диапазон рабочих температур не соответствует заявленному: вместо - 25С - +70С указано -20 -+70С.* **По лоту № 2 «Рентгено телевизионный интроскоп для багажа и груза»:** *1) Технические характеристики предлагаемого потенциальным поставщиком оборудования не соответствуют заявленному:* *- Число элементов в массиве меньше чем заявлено: указанное количество элементов 2304 вместо заявленного 2432;* *- Операционная система, предлагаемая поставщиком Windows 7 вместо заявленного заказчиком Windows 8.1;* *- Разрешение представленного монитора не соответствует заявленному.* *- Поставщиком предложен встроенный основной накопитель информации (жесткий диск) вместо внешнего, второй накопитель объёмом меньше заявленного.*

			По лоту № 3 «Рентгеновская досмотровая система проверки багажа»: *1) Технические характеристики предлагаемого потенциальным поставщиком оборудования не соответствуют заявленному:* *- Разрешение представленного монитора не соответствует заявленному;* *- Операционная система, предлагаемая поставщиком Windows 7 вместо заявленного заказчиком Windows 8.1;* *- Число элементов в массиве меньше чем заявлено: указанное количество элементов 2304 вместо заявленного 2432;* *- Поставщиком предложен встроенный основной накопитель информации (жесткий диск) вместо внешнего.*
4	ТОО «High Technology Systems»	пп.1 п.84 Правил осуществления закупок товаров, работ, услуг АО «НК «СПК «Ертіс» (далее Правила)	**По лоту № 1-4 :** *1) Заявка на участие в тендере не соотвествует п.6 тендерной документации Заказчика:* *- Заявка на участие в тендере не подписана потенциальным поставщиком;* *2) Технические характеристики предлагаемого потенциальным поставщиком оборудования не соответствуют заявленному:* *По лоту №1 «Арочный многозонный металлодетектор»:* *- Не указано количество независимых зон детектирования;* *- Количество уровней регулировки чувствительности меньше заявленного, а именно вместо 584 указано 100;* *По лоту №2 «Рентгено телевизионный интроскоп для багажа и груза»:* *- Поставщиком предложен один накопитель информации (жесткий диск) который объёмом меньше заявленного, также не указан вид накопителя;* *- Оперативно- запоминающее устройство меньше заявленного заказчиком;* *- Операционная система, предлагаемая поставщиком Windows XP вместо заявленного заказчиком Windows 8.1;* **По лоту №3 «Рентгеновская досмотровая система проверки багажа»:** *- Поставщиком предложен один накопитель информации (жесткий диск) который объёмом меньше заявленного, также не указан вид накопителя;* *- Оперативно- запоминающее устройство меньше заявленного заказчиком;* *- Операционная система, предлагаемая поставщиком - Windows XP, вместо заявленного заказчиком Windows 8.1;*
5	ТОО «Атомсервис СК»	пп.1 п.84 Правил осуществления закупок товаров,	**По лоту № 1, 4, 5:** *1) Заявка поставщика не соответствует требованиям п.2 Тендерной документации,*

		работ, услуг АО «НК «СПК «Ертіс» (далее Правила)	*а именно:* *- Последняя страница заявки и технической спецификации поставщика , не заверены подписью и печатью руководителя;* *- На лицевой стороне запечатанного конверта Поставщика не указаны:* *- полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;* *полное наименование и почтовый адрес заказчика, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в Тендерной документации;* *- наименование тендера (лота), для участия в котором представляется Заявка потенциального поставщика.*

5. Следующие заявки на участие в открытом тендере по лотам не отклонены в соответствие с Правилами закупок товаров, работ и услуг АО «НК «СПК «Ертіс»:

Наименование товара	Планируемая сумма закупки	ТОО «Алси-Азия-Пейдж»	ТОО «Алмеда»	ИП «Парамед»
1	2	3	4	
Лот №1 «Арочный многозонный металлодетектор»	4 464 285,71	-		4 440 000,0
Лот №2 «Рентген телевизионный интроскоп для багажа и груза»	48 214 285,71	-	48 214 000,0	
Лот №3 «Рентгеновская досмотровая система проверки багажа»	40 429 017,86	-	40 429 000,0	
Лот №4 «Ручной металлодетектор»	1 125 000,0	511 630,0		-
Лот №5 «Тепловизор для контроля температуры организма пассажиров»	22 767 857,14			21 560 000,0
Лот №6 «Пешеходный радиационный монитор МРП-АТ920 на базе измерителя»	8 780 357,14		8 700 000,0	
Итого без учета НДС:	**125 780 803,57**	**511 630,0**	**97 343 000,0**	**26 980 000,0**

6. Информация о применении критериев оценки и сопоставления условных цен, либо неприменения критериев, влияющих на условное понижение цены указана: НЕТ.

7. Тендерная комиссия путем открытого голосования РЕШИЛА:

1) Признать закупки способом открытого тендера по лотам №1-6 не состоявшимися на основании пп.2 п. 89 Правил осуществления закупок товаров, работ, услуг АО «НК «СПК «Ертіс» - если после отклонения тендерной комиссией, по основанию, предусмотренным пунктом 84 Правил, осталось менее двух заявок на участие в тендере потенциальных поставщиков.

2) Секретарю тендерной комиссии – Алимхановой Ж.Н. в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах открытого тендера разместить протокол об итогах открытого тендера на веб-сайте АО «НК «СПК «Ертіс» и на веб-сайте государственных закупок.

8. Иная информация по усмотрению тендерной комиссии - Нет.

За данное решение проголосовали:

За - 5 голосов
Против - 0 голосов.
Подписи тендерной комиссии:

ФИО	***Должность в тендерной комиссии***	***Подписи***
Крамаренко А.А.	Председатель тендерной комиссии	_____
Садуакасов Р.С.	Заместитель Председателя тендерной комиссии	_____
Калтымакова З.К.		_____
Таныраева А.А.	Члены тендерной комиссии	_____
Нигматуллин С.И.		_____
Алимханова Ж.Н.	Секретарь комиссии	_____