

РЕШЕНИЕ № 10
об итогах закупок способом запроса ценовых
предложений товаров – бытовая техника.

г. Усть-Каменогорск

«28» мая 2018 года

1. **Заказчик и Организатор закупок:** Акционерное общество «Национальная компания «Социально - предпринимательская корпорация «Ертіс», расположенное по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Белинского, 36.

25 мая 2018 г. в 11-00 часов провел процедуру вскрытия конвертов с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков, участвующих в закупках способом запроса ценовых предложений товаров – **бытовая техника**, в соответствии с Правилами осуществления закупок, товаров, работ и услуг АО «НК «СПК «Ертіс», (далее - Правила).

2. Сумма, выделенная для закупа: 6 330 499,11 (Шесть миллионов триста тридцать тысяч четыреста девяносто девять) тенге (Одиннадцать) тиын без учета НДС в том числе:

№ п/п	Наименование товаров	Краткая характеристика товаров	Ед. изм.	Количество	Место поставки	Сумма, без учета НДС
1	Машина для влажной уборки (на аккумуляторах)	Технические характеристики: Материал - подиум обрамленный нержавеющей сталью; Рабочая ширина щёток - 510 мм.; Ширина всасывающей балки - 850 мм.; Потребляемая мощность - макс. 1100 Вт, батарея 24 В.; Напряжение батареи - 24 В.; Объем баков для чистой/грязной воды - 50/50 (л); Давление прижима щётки - 27.3/28.5 (g/cm ²); Частота вращения щётки - 180 об/мин.; Макс. производительность по площади - 2040 м ² /ч; Практическая производительность по площади - 2000 м ² /ч; Уровень звуковой мощности - 66 (дБ(А)); Вес - 52 кг.; Масса с аккумулятором - 134 кг.; Габариты - 1170x570x1025. Дополнительные характеристики товаров согласно технической спецификации Заказчика (Приложение №2).	шт	1	по факту поставки товара на склад заказчика	1602571,43

2	Кондиционеры до 75 м2	Технические характеристики: Класс энергопотребления - D Площадь помещения, кв.м.: 75 Тип кондиционера - колонно-напольный; Мощность в режиме охлаждения/обогрева Вт :7200/7200; Потребляемая мощность охлаждение/обогрев Вт : 2800/2400. Дополнительные характеристики товаров согласно технической спецификации Заказчика (Приложение №2).	шт	3	по факту поставки товара на склад заказчика	870535,71
3	Кондиционеры до 125 м2	Технические характеристики: Класс энергопотребления - D Площадь помещения, кв.м.: 125; Тип кондиционера - колонно-напольный; Мощность в режиме охлаждения/обогрева Вт:16970/18170 Потребляемая мощность охлаждение/обогрев Вт:6500/5300 Дополнительные характеристики товаров согласно технической спецификации Заказчика (Приложение №2).	шт	2	по факту поставки товара на склад заказчика	892857,14
4	Диспенсер для воды с холодильником	Назначение и область применения: аппарат для розлива питьевой бутилированной воды. Технические характеристики: • Напольный с холодильником -16 л.; • Вода: горячая /холодная/теплая; • Тип охлаждения: компрессорное (фреоновое). Хладагент R-134А.; • Цвет: металлик; • Мощность нагрева: 550 Вт; • Мощность охлаждения: 110 Вт; • Произв. нагрева: 5 л/ч (90°С); • Произв. охлаждения: 2 л/ч (<=10°С) Вес нетто:18,5 кг Вес брутто:16 кг Размер в*ш*г (см): 33*33*98. Дополнительные характеристики товаров согласно технической спецификации Заказчика (Приложение №2).	шт	6	по факту поставки товара на склад заказчика	203571,43
5	Электрокипящий периодического действия на 30литр (чайник)	Назначение и область применения: Электрокипятильник незаменимый помощник в столовых, буфетах или кафе быстрого питания. Благодаря тому, что термопот работает как чайник и термос, он не только вскипятит воду, но и сохранить ее температуру на длительное время. На корпусе термопота расположен удобный кран-дозатор, индикатор уровня воды и терморегулятор. Технические характеристики: • Объем: 30 литров • Напряжение: 220-240 В ~ 50 Гц • Тип установки: настольный	шт	3	по факту поставки товара на склад заказчика	210750,00

		<ul style="list-style-type: none"> • Материал корпуса: нержавеющая сталь • Функции: защита от перегрева • Особенности: термодатчик, шкала уровня воды, жаропрочные ручки, ручная подача воды <p>Дополнительные характеристики товаров согласно технической спецификации Заказчика (Приложение №2).</p>				
6	Холодильник витринный	<p>Назначение и область применения: предназначен для кратковременного хранения, демонстрации и продажи пищевых продуктов на предприятиях торговли и общественного питания.</p> <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) - 2000х610х555; • Масса, кг - 80 • Полезный объем, л - 410 • Температурный режим, С - +1...+7 • Суточный расход электроэнергии, кВтч - 1,8 • Количество полок, шт - 4 • Наличие замка <p>Дополнительные характеристики товаров согласно технической спецификации Заказчика (Приложение №2).</p>	шт	2	по факту поставки товара на склад заказчика	191607,14
7	Холодильник (витрина)	<p>Назначение и область применения: Торговые горизонтальные холодильные витрины – предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и продажи пищевых продуктов на предприятиях торговли и общественного питания.</p> <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> Габаритные размеры, мм (ДхВхШ) - 1800х1300х860; Глубина выкладки, мм - 560; Температурный режим, С - 0...+5; Оттайка - естеств.; Наличие доп. Камеры - есть; Объем - 400 л. <p>Дополнительные характеристики товаров согласно технической спецификации Заказчика (Приложение №2).</p>	шт	1	по факту поставки товара на склад заказчика	158482,14

8	Плита электрическая	<p>ПЭ-814 Ш, вытяжка отсос МВО-2,5 МС из оцинкованной стали; Назначение и область применения: плита, работающая на электричестве Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Столешница и лицевая панель изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, боковые и задние стенки - порошковая покраска; • Время разогрева до рабочей температуры (не более): 25 мин.; • Конфорки: 2,5 кВт – 2 шт., 3 кВт – 2 шт.; • 3-позиционные переключатели; • Регулируемые по высоте ножки; • Штампованная верхняя панель; <p>Духовой шкаф:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мощность духового шкафа: 3 кВт; • 3-позиционные переключатели и автоматическое поддержание в камере заданного температурного режима • Отдельное управление верхними/нижними Тэнами; • Торсионный механизм двери; • В комплекте противни из черного металла 530x470x30 мм – 3 шт.; • Расположение - Напольное; • Максимальная рабочая температура - 420.0 (град.); • Номинальное напряжение - 380 В; • Номинальная потребляемая мощность - 15.0 (кВт) ; • Гарантийный срок -12 (мес.); <p>Описание рабочей поверхности и зон нагрева:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Общее количество конфорок - 4; • Тип рабочей поверхности - Гладкая ; • Форма рабочей поверхности - Квадратная; • Количество зон нагрева - 5.0; • Материал рабочей поверхности - Чугун . • Размер конфорок 415x285 мм ; • Мощность духового шкафа: 4 кВт <p>Габаритные размеры</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ширина 1050.0 (мм) • Высота 860.0 (мм) • Вес 139.0 (кг) • Глубина 850 <p>Дополнительные характеристики товаров согласно технической спецификации Заказчика (Приложение №2).</p>	шт	1	по факту поставки товара на склад заказчика	326428,57
---	---------------------	--	----	---	---	-----------

9	Водонагреватель	<p>Технические характеристики: Вид водонагревателя - Бойлер Тип водонагревателя - Накопительный Способ нагрева - Электрический Мощность номинальная - 1.5 (кВт) Объём ёмкости для воды - 30.0 (л) Максимальная температура нагрева воды - 75.0 (град.) Внутреннее покрытие бака - Эмаль Вес -11.0 (кг) Гарантийный срок - 12 месяцев; Дополнительные характеристики Объем, л - 30 Материал теплообменника - Металл Дополнительные характеристики товаров согласно технической спецификации Заказчика (Приложение №2).</p>	шт	9	по факту поставки товара на склад заказчика	321428,57
10	Электрический сушитель для рук	<p>Назначение и область применения: это электрический прибор, нагревающий воздух и подающий его вниз для сушки рук, после того, как руки были вымыты.</p> <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Класс: Premium; • Мощность:800 // 1900 Вт; • Скорость воздушного потока:342 км/ч.; • Степень влагозащиты: IPX 4; • Напряжение питания:220±5% в; • Антибактериальное покрытие: Да; • Вес Нетто:9,90 кг; • Вес Брутто:10,6 кг; • Габариты коробки: 350x725x275 мм; • Материал корпуса: ABS-пластик; • Материал подвеса: Нержавеющая сталь; • Управление: Бесконтактное (сенсорное); • Время сушки: 7 сек.; • Нагрев воздуха: Принудительный, 2 режима; • Температура потока:20-40 С; • Габариты:300x730x222 мм; • Размер сопла:120x1,5 мм; • Тип сопла: Форсунка двухсторонняя; • Фильтр очистки воздуха: HEPA; • Тип установки: На стену; • Подсветка при работе: Да; • Объём потока воздуха:480 кубм/час; • Панель / диоды: Панель / индикатор; • Шум:78 Дб; • Знак «Зеленый щит» за безопасность и гигиеничность. <p>Дополнительные характеристики товаров согласно технической спецификации Заказчика (Приложение №2).</p>	шт	4	по факту поставки товара на склад заказчика	464285,71

11	Весы платформенные, предел взвешивания	Назначение и область применения: конструктивно состоят из грузоприёмной платформы, жестко связанной через тензометрические датчики с основанием, и выносного вторичного прибора с кабелем. Наибольший предел взвешивания (кг) - 300; Наименьший предел взвешивания (кг) - 20; Дискретность индикации веса d/ цена поверочного деления e, (кг) 0,1; Порог чувствительности (кг) -1,4; Пределы допускаемой погрешности в эксплуатации (кг) ± 1; Степень защиты датчиков по ГОСТ 14254-96 - IP68; Потребляемая мощность, не более (ВА) - 25; Средний срок службы, не менее (лет) - 8. Дополнительные характеристики товаров согласно технической спецификации Заказчика (Приложение №2)	шт	1	по факту поставки товара на склад заказчика	1087981,25
Итого без учета НДС:						6 330 499,11

3. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений (10:00 часов 25 мая 2018 года):

№ п/п	Наименование потенциальных поставщиков	Фактический адрес потенциальных исполнителей	Дата и время представления ценовых предложений
1	ИП Ермак	ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Космическая, 21-90	23.05.2018 г. 09-58
2	ТОО «Кронус - УПП»	ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Менделеева, 10-21	25.05.2018 г. 09-55

3. Отклоненные ценовые предложения потенциальных поставщиков с обоснованием причин отклонений:

№ п/п	Полное наименование потенциальных поставщиков	Обоснование отклонения	Причина отклонения
1	ИП Ермак	пп.2 п.122 Правил осуществления закупок товаров, работ, услуг АО «НК «СПК «Ертіс» « Предлагаемые потенциальным поставщиком товары, работы и услуги не соответствуют	По лоту №1-11: <i>Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика: в технической спецификации потенциального поставщика не содержится указание на товарный знак, знак обслуживания, фирменные наименования, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также предоставлении эскизов, рисунков,</i>

	требованиям технической спецификации Заказчика...».	<i>чертежей, фотографий и иных изображений приобретаемого товара.</i>
--	---	---

4. Следующие ценовые предложения потенциальных поставщиков не отклонены и заявленные ими цены на бытовую технику:

Наименование товара	Планируемая сумма закупки	ТОО «Кронус - УПП» 25.05.2018 г. 09-55
1	2	3
Лот №1 «Машина для влажной уборки (на аккумуляторах)»	1 602 571,43	-
Лот №2 «Кондиционеры до 75 м2»	8 705 35,71	834 000,0
Лот №3 «Кондиционеры до 125 м2»	892 857,14	-
Лот №4 «Диспенсер для воды с холодильником»	203 571,43	-
Лот №5 «Электрокипятильник периодического действия на 30литр (чайник)»	210 750,00	-
Лот №6 «Холодильник витринный»	191 607,14	-
Лот №7 «Холодильник (витрина)»	158 482,14	-
Лот №8 «Плита электрическая»	326 428,57	-
Лот №9 «Водонагреватель»	321 428,57	-
Лот №10 «Электрический сушиватель для рук»	464 285,71	-
Лот №11 «Весы платформенные, предел взвешивания»	1 087 981,25	-

5. Комиссия путем открытого голосования РЕШИЛА:

1) Признать закупки способом запроса ценовых предложений товаров – бытовая техника по лотам №1-11 не состоявшимися, на основании пп.2 п.123 Правил осуществления закупок товаров, работ, услуг АО «НК «СПК «Ертіс» - в случае если после отклонения ценовых предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 122 Правил, осталось менее двух ценовых предложений потенциальных поставщиков.

6. Специалисту по закупкам департамента экономики - Алимхановой Ж.Н. не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня утверждения итогов закупок товаров – бытовая техника, способом запроса ценовых предложений, разместить решение об итогах закупок работ на сайте АО «НК «СПК «Ертіс» и на веб-сайте государственных закупок.

Председатель Правления

Крамаренко А.А.

Согласовано:

Директор ДУАиИ Садуакасов Р.С.

Директор ДПО Калтымакова З.К.

Директор ДЭ Таныраева А.А.

Начальник СОП ТОО «Международный Аэропорт Семей»
Шарипов А.К.

Специалист по закупкам ДЭ Алимханова Ж.Н.
