

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Правления
АО «НК «СПК «Ертіс»
_____ **А. Крамаренко**
« ___ » _____ **2018 г.**

**Техническая спецификация
на товар - мебель медицинская**

Техническая спецификация, подписанная и заверенная печатью потенциального поставщика должна содержать сведения, подтверждающие соответствие поставляемых Товаров следующим требованиям:

Технические и качественные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах.

Поставляемые товары, ввозимые в Республике Казахстан по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), а также по безопасности для жизни людей, здоровья населения, имущества граждан и охраны окружающей среды не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан для аналогичных товаров, по каждому наименованию отдельно.

Ссылки на технические условия, не относящиеся к межгосударственным нормативным документам (технические требования к которым в межгосударственных стандартах не установлены), следует рассматривать как имеющие не нормативный, а желаемый характер.

Содержание правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации определяют исходя из их назначения по ГОСТ 1.0.

Статус отечественного товаропроизводителя подтверждается оригиналом или нотариально заверенной копией сертификата происхождения товара (формы СТ KZ) либо копией, заверенной государственным уполномоченным органом, выдавшим сертификат, либо копией сертификата на защищенном бланке.

Внимание!

Техническая спецификация потенциального поставщика должна содержать описание технических, качественных и эксплуатационных характеристик товара (с указанием на товарный знак, знак обслуживания, фирменные наименования, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также в случае, если тендерная документация предусматривает требование о предоставлении эскизов, рисунков, чертежей, фотографий и иных изображений приобретаемого товара, то заявка на участие в тендере должна содержать такую информацию), сроков и (или) объемов поставки товаров, предоставления гарантий качества, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.

Лот №1 - Медицинская кушетка.

Наименование оборудования	Кол-во	Единица измерения	Срок поставки товара	Место поставки товара
Медицинская кушетка	1	шт	в течении 30-ти календарных дней с момента заключения договора	ВКО, г. Семей, Аэропорт

Назначение и область применения:

Каркас кушетки изготовлен из стальных труб прямоугольного и квадратного сечения с нанесением полимерного покрытия. Обивка выполнена из винилискожи (искусственная кожа) светлого цвета. Угол подъема подголовника относительно горизонтальной плоскости регулируется бесступенчато в пределах от 0° до 45°.

Технические характеристики:

Длина	1940 мм
Ширина	650 мм
Высота	520 мм
Конструкция	разборная
Масса	25 кг
Каркас	стальные трубы прямоугольного и квадратного сечения с нанесением полимерного покрытия
Тип регулирования подголовника	беступенчатый
Угол наклона подголовника	от 0° - 45°
Номинальная нагрузка	не более 130 кг
Срок службы	8 лет
Упаковка	Габариты в упаковке 2,02x0,70x0,08 м Вес: 30 кг Объем: 0,1131 куб. м

Лот № 2 - Столик процедурный

Наименование оборудования	Кол-во	Единица измерения	Срок поставки товара	Место поставки товара
Столик процедурный	1	шт	в течении 30-ти календарных дней с момента заключения договора	ВКО, г. Семей, Аэропорт

Назначение и область применения:

Подъем лотка с помощью пневмо-пружины. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 50 мм. Каркас металлический, покрытый полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам.

Технические характеристики:

Габаритные размеры столика, мм:	
- длина	600
- ширина	400
- высота	750-1000
Масса столика, кг,	10

Лот № 3 - Шкаф медицинский металлический 1-створчатый с сейфом

Наименование оборудования	Кол-во	Единица измерения	Срок поставки товара	Место поставки товара
Шкаф медицинский металлический 1-створчатый с сейфом	1	шт	в течении 30-ти календарных дней с момента заключения договора	ВКО, г. Семей, Аэропорт

Назначение и область применения:

Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковой краской. Шкаф 2-х секционный, 2-х створчатый. Верхняя часть со стеклянной тонированной дверцей в алюминиевом профиле, с замком, две полки стеклянные. Нижняя часть с металлической дверцей, с встроенным сейфом 0,4х0,4х0,35 м, с двумя металлическими полками, с замком. Габариты(шир*глуб*выс) мм: 700*500*2000

Лот № 4 - Сухожировой шкаф (стерилизатор)

Наименование оборудования	Кол-во	Единица измерения	Срок поставки товара	Место поставки товара
Сухожаровой шкаф (стерилизатор)	1	шт	в течении 30-ти календарных дней с момента заключения договора	ВКО, г. Семей, Аэропорт

Назначение и область применения:

Стерилизаторы воздушные с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры предназначены для стерилизации хирургических инструментов, стеклянной посуды и термостойких шприцов (с отметкой 200°C) и игл к ним. Стерилизаторы могут быть использованы для дезинфекции и сушки медицинских изделий.

Технические характеристики:

Наименование	
Объем камеры, л	40
Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более	580x545x720
Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более	415x300x390
Мощность, кВт, не более	1,4
Масса, кг, не более	42
Задаваемые температурные режимы, °С	50...200
Время нагрева стерилизатора до t +180°C, мин, не более	48
Задаваемое время выдержки, мин	1...999
Предельное отклонение температуры в загруженной камере от номинального значения, °С, не более	±3
Наработка на отказ, ч, не менее	2500
Время непрерывной работы в сутки, ч, не более	16

Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, °С, не более	205...235
Комплектация	Полка - 2 ед.
Питание, В/Гц	220/5

Лот № 5 - Кровать детская

Наименование оборудования	Кол-во	Единица измерения	Срок поставки товара	Место поставки товара
Кровать детская	2	шт	в течении 30-ти календарных дней с момента заключения договора	ВКО, г. Семей, Аэропорт

Назначение и область применения:

классический детский манеж на 4-х колесиках. Манеж можно качать на полозьях убрав колесики, 3 уровня дна манежа, опускающаяся боковая стенка, боковой стенки с силиконовыми накладками

Характеристика:

- манеж колесо - качалка
- дно регулируется по высоте (3 уровня)
- боковые стенки с силиконовыми накладками «грызунки»
- опускающаяся передняя стенка
- реечное дно
- у кровати отсутствуют острые углы
- выдвижной, открытый ящик для хранения детского белья
- Внешние размеры: 126x78см.
- Внутренние размеры: 120x60 см.

Лот № 6 - Инвалидная коляска

Наименование оборудования	Кол-во	Единица измерения	Срок поставки товара	Место поставки товара
Инвалидная коляска	3	шт	в течении 30-ти календарных дней с момента заключения договора	ВКО, г. Семей, Аэропорт

Назначение и область применения:

Кресла-коляски инвалидные складные предназначены для передвижения больных и инвалидов с частичной потерей функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и на площадках с твёрдым покрытием для преодоления незначительных расстояний. Рама изделия выполнена из стали с хромовым покрытием. Обе модели оснащены съёмными подлокотниками. Ширина сидения 41, 46 см, в зависимости от выбранной модели. Складывание и раскладывание.

Кресло-коляска складывается и раскладывается без инструмента. Для того чтобы разложить кресло-коляску необходимо раздвинуть подлокотники в стороны, и нажать по бокам сидения вниз от себя до полного раскладывания. Для складывания необходимо потянуть за две ручки расположенные с боков сидения, и поднять вверх.

Опоры для ног.

Для установки опор на кресло-коляску необходимо надеть опору на направляющие, находящиеся на раме и повернуть в сторону от колеса до срабатывания фиксатора. Модели комплектуются откидными и регулируемыми по высоте подножками.

Тормоза

Кресло-коляска снабжена слева и справа рычагами стояночного тормоза, перемещением рычага можно осуществлять торможение кресла-коляски до полного блокирования.

Колеса.

Данная модель комплектуется пневматическими задними и литыми передними колёсами.

Технические характеристики:

- Вес нетто 18 кг
- Грузоподъемность 100 кг
- Ширина сиденья 410 (460) мм

Лот № 7 - Стол пеленальный

Наименование оборудования	Кол-во	Единица измерения	Срок поставки товара	Место поставки товара
Стол пеленальный	1	шт	в течении 30-ти календарных дней с момента заключения договора	ВКО, г. Семей, Аэропорт

Назначение и область применения:

Данный стол является классическим примером неонатального медицинского оборудования для новорожденных и предназначен для проведения пеленания и осмотра, а также

для осуществления прочих процедур с новорожденными в медицинских учреждениях, а также

в домашних условиях.

Чтобы новорожденный ребенок не упал с пеленального стола, в последнем на столешнице предусмотрены специальные бортики с трех сторон, лежак выполнен из кожзаменителя, что позволяет проводить дезинфекцию.

Технические характеристики

- Столешница и ограждения выполнены из ЛДСП
- Каркас стола изготовлен из стальной профильной трубы
- Все металлические детали покрыты полимерной порошковой краской
- В комплекте есть матрас из поролона в чехле из медицинской клеенки
- Габаритные размеры столика в собранном виде 820х670х940 мм
- Масса неонатального пеленального столика 29 кг
- Максимально допустимая нагрузка не более 20 кг

Квалификационные требования к потенциальному поставщику:

1) Обязательство потенциального поставщика по форме, указанной в Приложении № 1 к Технической спецификации:

- о полной материальной ответственности за ущерб, причиненный Заказчику, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по поставке товара – мебель медицинская;

- о предоставлении гарантийного срока эксплуатации не менее не менее 1 года с момента поставки товара;

2) Техническая спецификация потенциального поставщика должна содержать описание технических, качественных и эксплуатационных характеристик товара (с указанием на товарный знак, знак обслуживания, фирменные наименования, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также предоставлении эскизов, рисунков, чертежей, фотографий и иных изображений приобретаемого товара.

Требования к потенциальным поставщикам товара – мебель медицинская для аэропорта г. Семей (требования к результату):

- 1) Поставить медицинскую мебель для Аэропорта г. Семей в соответствии с технической спецификацией и документацией Заказчика;
- 2) Поставить медицинскую мебель для аэропорта г. Семей не ранее 2017 года выпуска; Весь товар должен быть новым, не использованным. Товар должен соответствовать либо превышать требованиям, указанные в технической спецификации Заказчика;
- 3) Предоставить гарантийный срок эксплуатации товара не менее 1 года с момента поставки товара;
- 4) Предоставить оригинал или нотариально заверенную копию технического паспорта с отметкой первичной поверки оборудования;
- 5) Произвести монтаж-установку и пуско-наладочные работы товара на территории заказчика за собственный счет, в течении 2-7 рабочих дней, с момента поставки товара;
- 6) Произвести обучение работников персонала работе на оборудовании на территории Заказчика за собственный счет;
- 7) Оригинал или нотариально заверенную копию сертификата соответствия Товара, выданного уполномоченным государственным органом Республики Казахстан в области сертификации (в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации). Если товар не подлежит обязательной сертификации, то Поставщик обязан предоставить копию соответствующего письма от аккредитованного в области сертификации центра;
- 10) Оригинал или нотариально заверенную копию сертификата об утверждении типа средства измерения или оригинал/нотариально заверенную копию документа, подтверждающего внесение средства в реестр государственной системы обеспечения единства измерений, или документ, подтверждающий наличие процедуры признания данного типа измерения в Республике Казахстан.
- 11) Предоставить оригинал руководства по эксплуатации оборудования (в том числе на русском языке);

Директор ДУАиИ

Р. Садуакасов

Согласовано:

Медицинский работник
ТОО «Международный Аэропорт Семей»
Шомпанова К.Ж. _____